

CATÁLOGO

2026



DESDE 2012 ENTREGANDO O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO.



STORM
TECH



n ó s s o m o s a

STORM TECH

Desde 2012, somos uma importadora especializada em produtos elétricos e eletrônicos, com 100% da linha adquirida via importação própria.

Operamos com rastreabilidade de lotes e armazenagem em São Caetano do Sul, garantindo controle e eficiência em cada etapa. Desenvolvemos produtos em parceria com fornecedores estratégicos, buscando sempre o melhor custo-benefício e qualidade. Atuamos em todo o território nacional, com conformidade tributária em cada estado, logística otimizada e política de pós-venda ativa.

Valorizamos o respeito em todas as relações — com colaboradores, clientes, representantes e parceiros — e seguimos comprometidos com transparência, inovação e excelência operacional.



Respeito - a base de todas as nossas relações e decisões

Qualidade - compromisso presente em cada produto

Compliance - garantia de transparência e conformidade



NWT Comercial e Importadora Ltda.

Rua Osvaldo Cruz, nº 1535, Santa Paula

São Caetano do Sul – SP – CEP: 09540-280

Tel.: +55 11 4436-2010 | 4233-1825

sac@nwimport.com.br

Segunda à Sexta-feira das 8:15 às 18:00hs



@stormtech_oficial

www.nwimport.com.br



Ferramentas 03

Alicates	03
Ponta de teste	08
Testador de cabos de rede	10
Voltímetros	08



Elétrica 11

Conector linear	19
Conector perfurante	14
Conectores de porcelana	16
Conectores tubular	16
Controles de acesso	11
Fitas de led	17
Fixa cabos	12
Fontes DC	18
Isoladores	16
Organizadores de cabo e fios	16
RJ 45	20
Soquetes	15
Telefonia	19
Termo retrátil	13



Abraçadeiras 21

Abraçadeira de Nylon tipo T	22
Abraçadeiras de Nylon	21
Abraçadeiras diversas	22



Microventiladores 23

Buchas	23
Grades	24
Rolamentos	24



Capacitores 25

CBB60	25
CBB61	25
Capacitor bipolar	26
Capacitores eletrolíticos 105 graus	26
Capacitores polyéster	26



Diversos 27

Bastões de cola	29
Clip para bateria	29
Garra jacaré	27
Plugs banana	29
Porta fusível	29
Resistores e potenciômetros	28
Transistores	29



Chaves 30

Chaves	32
Chaves antivandalismo	30
Expositor chaves antivandalismo	31



Automotivo 80

Acessórios para instalação de película	87
Adaptadores	86
Cabos câmera de ré	80
Cabos RCA dupla blindagem	81
Cabos RCA dupla blindagem plugs econômicos	81
Cabos RCA emborrachados	83
Cabos RCA emborrachados azul	83
Cabos RCA flexíveis OFC	82
Cabos RCA injetados	82
Capacitores	86
Chicotes	84
Giroflex	86
Kits conectores com trava	84
Plug acendedor de cigarro	86



Áudio e Vídeo 36

Adaptadores	55
Adaptadores HDMI	45
Afinador de guitarra	65
Antenas	38
Baluns	38
BNC	39
Bornes	38
Bornes de pressão	65
Cabo HDMI Fibra Ótica 2.0 4k	44
Cabo HDMI Fibra Ótica 2.1 8k	43
Cabos displayport	47
Cabos DVI	46
Cabos Fibra Ótica	46
Cabos HDMI 1.4 4k	42
Cabos HDMI 2.0 4k	42
Cabos HDMI 2.0 4k plug 90 graus	43
Cabos HDMI 2.1 8k	42
Cabos Mini & Micro HDMI	46
Cabos P10, Cannon e Speak On	63
Cabos P2	53
Cabos P2 4C (P3)	52
Cabos P2 x P10	64
Cabos P4	40
Cabos RCA	50
Cabos VGA	48
Capotrastes	65
Chaves - Divisores	37
Conectores e cabos F	36
Conectores VGA	48
Conversores e adaptadores HDMI, DVI, VGA, DISPLAYPORT, THUNDERBOLT, ETERNET	48
Divisores / splitters / chaves seletora HDMI	45
Extensões HDMI	46
Extensões HDMI	49
Microfones	66
P2 - plugs e adaptadores	54
P4	40
Plugs Cannon	61
Plugs P10	56
Plugs P2 4C (P3)	52
Plugs RCA	51
Plugs Speak-On	65
Plugues e Jack Powercon	69
Video-baluns	39



Informática 70

Cabo P4	76
Cabos 2.0	75
Cabos 3.0	75
Cabos OTG	77
Cabos paralelo e serial	75
Cabos universal	78
Celulares e tablets	77
Emendas e adaptadores	76
Fontes para notebook	72
Hubs	74
Micro e Mini USB 2.0	76
Sata	75
Suportes monitor	70
Tripés, suportes e ring lights	79
USB Tipo C	76

STORM TECH



NOVAS POLYBAGS STORM TECH COM ZIP LOCK

Transparência · Identificação · Rastreabilidade

Cada unidade dos nossos produtos é identificada com uma etiqueta, contendo código, descrição, código de barras e número de lote.

Esse cuidado garante rastreabilidade total, um fator essencial para controle de qualidade e segurança em todas as etapas.



Ícone de embalagem e múltiplo

Quer saber exatamente em qual embalagem e quantidade vem o seu produto?

É simples: basta localizar o ícone da embalagem no catálogo.

Ele indica o tipo de embalagem e a quantidade por múltiplo, facilitando a escolha, otimizando o estoque e garantindo mais agilidade na sua compra.

Se o produto não tiver o ícone polybag, caixa ou blíster, ele vem embalado em saco com etiqueta.





STORM TECH

LINHA FERRAMENTAS

ALICATES




1


múltiplo

ALCT0003

Alicate para crimpar
conector modular
de passagem
RJ45, RJ12, RJ11



- 1 Utilizado para crimpar conectores RJ12 / RJ11 (6P).
- 2 Utilizado para crimpar conectores RJ45 de passagem e também pode ser utilizado para conectores RJ45 convencionais.
- 3 Utilizado para decapar o cabo de rede.
- 4 Utilizado para cortar e decapar cabo flat.
- 5 Protetor de dedo.
- 6 Lâmina de corte.
- 7 Catraca.
- 8 Cabo de PP para um melhor manuseio.



- 1 Utilizado para crimpar conectores RJ45
- 2 Utilizado para crimpar conectores RJ12 e RJ11
- 3 Utilizado para seleção Cat 5/6, Cat 7
- 4 Trava de segurança
- 5 Utilizado para prensar o metal
- 6 Utilizado para corte do excesso do cabo



1

múltiplo

ALCT0004

Alicate para crimpar
conector modular
de passagem
RJ45, RJ11, RJ12






1
múltiplo

ALCT0005

**Alicate de compressão
para crimpar
conectores RG59 e RG6**




Instruções de uso:

- 1** Insira o cabo decapado no conector, certificando-se que o cabo foi inserido corretamente.
- 2** Insira o cabo com o conector no alicate
- 3** Aperte o alicate entre as mãos
- 4** Retire o cabo com o conector crimpado do alicate


Características:

- Alicate construído em aço com cabo em PVC
- Dimensões: 140*53*20mm
- Peso: 263g


Passo 1: Corte




Passo 2: Decapagem



Passo 3



Passo 4: Crimpagem



- Ideal para crimpar conectores tipo RJ45, 11 e 12 em cabos de rede e telefonia.
- Produzido com material de alta resistência.
- Prático e fácil de usar.
- Possui catraca para melhor fixação e para impedir que o usuário erre o ponto de crimpagem.




1
múltiplo

ALCT0002

**Alicate modelo 568R
para crimpar
RJ45/ RJ12 / RJ11**





- 1 Parafusos de fixação da mandíbula do alicate
- 2 Mandíbulas de crimpagem
- 3 Orifício para ajuste do limite do parafuso
- 4 Parafuso de ajuste
- 5 Engrenagem de ajuste
- 6 Mecanismo de liberação de catraca



1
múltiplo

ALCT0006

**Alicate para crimpar
conectores MC4
para painel solar**



1
múltiplo


CHMC0001

**Chaves para conector MC4
em par**


**Material: Plástico ABS
Cor: Azul
Tipo de Chave: Conector Solar MC4**

Ajuste da profundidade dos cortes:
6= RG6 | 8= RG8 e 3C 2V | 9= RG59/62

Ajuste da profundidade dos cortes



Ajuste bloco V




Descascando o cabo



Distância de descascagem

Dois modelos de lâminas



D= 4, 6, 8 e 12mm

ALCT0001

**Descascador
RG58/RG59/RG62/3C/2V**



1
múltiplo



Comprimento: 210 mm | Peso: 0,36 kg
Faixa de decapagem: 0,2–6,0 mm²
Material do corpo da garra: aço 45
Material da lâmina: 65Mn
Material do cabo: PP + TPR

Microajuste para retirada do isolamento do fio, adequado para fios elétricos trançados de até 24 AWG (0,2mm).

Esta ferramenta não danifica a parte metálica dos fios elétricos. Descapador autoajustável com limitador de fio para o comprimento de decapagem desejado.

- Mandíbulas de aço-liga - dureza HRC55-60 para fios de 10 AWG a 24 AWG (0,2 - 6,0mm)
- Cortador de alta precisão - lâmina de alta qualidade para corte eficiente
- Para terminais isolados: 22-10 AWG (0,5 - 6,0mm)
- Para terminais não isolados: 22-10 AWG (0,5 - 6,0mm)
- Para terminais de ignição automotiva: 7-8mm

ALCT0008

**Alicate para crimpar,
desencapar e
cortar fios**

1
múltiplo





1
múltiplo

ALCT0007

Alicate
para crimpar
conectores
tubulares

Compatível com conectores tubulares/ilhós de 0,25 até 10mm²



1 - Desencape o comprimento adequado do fio e insira-o no terminal de crimpagem.

2- Segure o cabo e abra a mandíbula da ferramenta.

3 - Coloque o terminal na mandíbula, aperte levemente a ferramenta até que o conector esteja bem fixo.

4 - Abra a mandíbula e obtenha o fio com o terminal firmemente crimpado.

**Temos também conectores tubulares
de cobre na linha elétrica**

CONECTOR TUBULAR

Terminal tubular de cobre



CNTB0006	50mm ² - Azul - Pino 25mm
CNTB0007	35mm ² - Vermelho - Pino 25mm
CNTB0008	25mm ² - Amarelo - Pino 22mm
CNTB0009	16mm ² - Azul - Pino 22mm
CNTB0010	10mm ² - Vermelho - Pino 22mm
CNTB0011	6mm ² - Amarelo - Pino 18mm



consulte
na página

16

Voltímetros Digitais DC 4,5–30V

Monitore tensões com precisão e praticidade!

Voltímetros digitais compactos, com alimentação direta pela própria tensão medida, display LED de alta visibilidade e instalação simples. Ideais para painéis, fontes e aplicações eletrônicas em geral.



Modelos disponíveis

VOLT0001	Display Vermelho
VOLT0002	Display Azul
VOLT0003	Display Verde



Dimensões:
48 x 29 x 22 mm



Faixa de Medição:
DC 4,5 a 30V



Temperatura de Operação:
-20°C a +65°C



Cores de Display:
Vermelho, Azul e Verde

Escaneie o QR Code disponível acima para conferir todas as informações técnicas de cada produto.

VOLT0004

Voltímetro Digital
AC 70-500V



Medições precisas de tensão alternada com display LED vermelho. Compacto e fácil de instalar, o voltímetro Storm Tech dispensa fonte externa, utilizando a própria tensão medida para alimentação.



Dimensões:
48 x 29 x 22 mm



Faixa de Medição:
AC 50-500V



Temperatura de Operação:
-20°C a +65°C



VOLT0005

Voltímetro e
Amperímetro Digital
DC 0-100V / 0-10A



Leitura simultânea de tensão e corrente DC em display duplo LED vermelho e azul. Compacto, preciso e alimentado pela própria linha medida, é ideal para fontes, painéis e projetos eletrônicos.



Dimensões:
48 x 29 x 22 mm



Faixa de Medição:
0-100V / 0-10A



Temperatura de Operação:
-10°C a +65°C

TESTADOR DE CABOS DE REDE

O testador de cabo NS-468 é composto por duas partes: unidade Master e unidade Remote. A unidade Master envia os sinais, enquanto a unidade Remote recebe. É usado para testar cabos de rede (RJ45) e de telefone (RJ11 / RJ12) continuidade, cabo aberto, curto, ordem dos fios (par cruzado / miswire) e blindagem ("G").

A alimentação é feita por uma bateria de 9V (tipo 6LR61 ou equivalente) para a unidade Master.

A unidade Remote não requer bateria.

O comprimento máximo de cabo testável é cerca de 300 metros (≈ 1000 pés), com a bateria em bom estado.

Escaneie o QR Code para mais informações



TCRD0001

Testador de cabos de rede RJ 45, RJ 11, RJ 12



Características


- Compatível com RJ45 (8 fios) e RJ11 (4 / 6 fios)
- LEDs indicam a sequência correta dos fios
- Detecta curtos, abertos e fios invertidos
- Modos de teste: rápido e lento
- Comprimento máximo: até 300 m
- Alimentação: bateria 9 V (não inclusa)



PONTA DE TESTE

IMMD0004

Ponta de teste para multímetro 80cm plug 90°





STORM TECH

LINHA ELÉTRICA

CONTROLES DE ACESSO



CHCA0001

Chave para controle de acesso de sobrepor, 80x30x25mm



- Alimentação: 12Vdc
- Corrente máxima: 1A
- Tamanho (mm): 80x30x25
- Contato de saída: NA (normalmente aberto)
- Material: Liga de zinco
- Vida útil mecânica: 500 mil acionamentos



Download
Ficha
Técnica



Download
Ficha
Técnica



CHCA0002

Chave para controle de acesso de embutir, 115x40x25mm

- Alimentação: 12Vdc
- Corrente máxima: 1A
- Tamanho (mm): 115x40x25
- Contato de saída: NA (normalmente aberto)
- Material: Aço inoxidável
- Vida útil mecânica: 500 mil acionamentos



Download
Ficha
Técnica



CHCA0003

Chave para controle de acesso por aproximação 115X70X16mm



- Alimentação: 12Vdc
- Corrente máxima: 1A
- Tamanho (mm): 80x30x25
- Contato de saída: NA (normalmente aberto)
- Material: Liga de zinco
- Vida útil mecânica: 500 mil acionamentos

FIXA CABOS



Fixa Cabos Redondo
com Prego de Aço
Preto

Código	Medidas	Prego	Múltiplo	Para Cabo
FXCB0003A	7mm	19mm	100	RG59
FXCB0003P	7mm	19mm	25	RG59
FXCB0004A	8mm	19mm	100	RG6
FXCB0004P	8mm	19mm	25	RG6



Fixa Cabos Redondo
com Prego de Aço
Branco

Código	Medidas	Prego	Múltiplo
FXCB0001A	7mm	19mm	100
FXCB0001P	7mm	19mm	25
FXCB0002A	8mm	19mm	100
FXCB0002P	8mm	19mm	25
FXCB0005A	4mm	14mm	100
FXCB0005P	4mm	14mm	25
FXCB0006A	5mm	15mm	100
FXCB0006P	5mm	15mm	25
FXCB0007A	6mm	19mm	100
FXCB0007P	6mm	19mm	25
FXCB0008A	10mm	22mm	100
FXCB0008P	10mm	22mm	25



Fixa Cabos Quadrado
com Prego de Aço
Branco

Código	Medidas	Prego	Múltiplo
FXCB0009A	5mm x 3mm	14mm	100
FXCB0009P	5mm x 3mm	14mm	25
FXCB0010A	7mm x 3mm	16mm	100
FXCB0010P	7mm x 3mm	16mm	25
FXCB0011A	9mm x 5mm	17mm	100
FXCB0011P	9mm x 5mm	17mm	25



Produtos com 25 unid. são vendidos em polybag Storm Tech.
Produtos com 100 unid. são vendidos em saco plástico com etiqueta.

Tabela Aplicação de Fixa Cabos Quadrados

Seção Nominal (mm ²)	Diâmetro Nominal (mm ²)	FXCB0009 (5X3mm)	FXCB0010 (7X3mm)	FXCB0011 (9X5mm)
2 x 0,50	2,47 x 5,14	✓	✓	✓
2 x 0,75	2,66 x 5,52		✓	✓
2 x 1,00	2,82 x 5,84		✓	✓
2 x 1,50	3,07 x 6,34		✓	✓
2 x 2,50	3,50 x 7,20			✓
2 x 4,00	4,03 x 8,20			✓



Termo Retrátil na cor preta

Código	Diâmetro	Dimensão antes da retração (mm)		Dimensão depois da retração (mm)		Embalagem padrão (m/disco)	Aplicação (mm)
		Diâmetro Interno	Espessura da parede	Diâmetro Interno	Espessura da parede		
TMRT0001	Ø2.0	2.2 ± 0.3	0.18 ± 0.02	0.98 ± 0.1	0.32 ± 0.04	200	1.1 ~ 1.8
TMRT0002	Ø2.5	2.6 ± 0.3	0.18 ± 0.02	1.23 ± 0.2	0.35 ± 0.04	200	1.35 ~ 2.3
TMRT0003	Ø3.0	3.2 ± 0.4	0.19 ± 0.02	1.45 ± 0.2	0.35 ± 0.04	200	1.6 ~ 2.7
TMRT0004	Ø3.5	3.6 ± 0.4	0.19 ± 0.02	1.72 ± 0.2	0.35 ± 0.04	200	1.85 ~ 3.2
TMRT0005	Ø4.0	4.2 ± 0.4	0.19 ± 0.02	1.96 ± 0.2	0.35 ± 0.04	200	2.1 ~ 3.6
TMRT0006	Ø4.5	4.6 ± 0.4	0.19 ± 0.02	2.20 ± 0.2	0.35 ± 0.04	100	2.35 ~ 4.0
TMRT0007	Ø5.0	5.2 ± 0.4	0.2 ± 0.02	2.48 ± 0.2	0.35 ± 0.04	100	2.6 ~ 4.5
TMRT0008	Ø6.0	6.2 ± 0.4	0.21 ± 0.02	2.96 ± 0.3	0.45 ± 0.05	200	3.1 ~ 5.4
TMRT0009	Ø7.0	7.2 ± 0.4	0.21 ± 0.02	3.48 ± 0.3	0.45 ± 0.05	100	3.7 ~ 3
TMRT0010	Ø8.0	8.2 ± 0.5	0.21 ± 0.02	3.95 ± 0.3	0.45 ± 0.05	100	4.2 ~ 7.2
TMRT0011	Ø9.0	9.2 ± 0.5	0.22 ± 0.02	4.40 ± 0.3	0.50 ± 0.05	100	4.7 ~ 8.0
TMRT0012	Ø10	10.2 ± 0.5	0.22 ± 0.02	4.90 ± 0.3	0.50 ± 0.05	100	5.2 ~ 9.0
TMRT0013	Ø12	12.2 ± 0.5	0.23 ± 0.02	5.90 ± 0.5	0.50 ± 0.05	100	6.2 ~ 11
TMRT0014	Ø16	16.2 ± 0.6	0.24 ± 0.02	7.90 ± 0.5	0.55 ± 0.05	100	8.3 ~ 15
TMRT0015	Kit termo retráteis (20pçs 3mm preta, 20pçs 4mm amarela, 15pçs 5mm vermelha, 10pçs 6mm verde, 6pçs 8mm azul e 4pçs 10mm branca)						


Aplicação: -40 °C a -125 °C
Temperatura inicial de retração: 70 °C
Temperatura de retração completa (superfina): 105 °C

Temperatura de retração completa (ordinária): 125 °C
Maciez, retardamento de chama e bom brilho


Performance	-		Métodos de Teste	Índices	Resultados
Características físicas	Resistência à tração (MPa)		GB/T1040	» 10.4	12.6
	Alongamento na ruptura (%)		GB/1r1040	» 200	300
	Resistência à tração após envelhecimento térmico (MPa)		UL224 158°C X 168hr	» 7.3	9.8
	Alongamento na ruptura após envelhecimento térmico (%)		UL224 158°C X 168hr	» 100	300
	Resistência ao choque térmico		UL224 1580°C X 1hr	Não adesivo	aprovado
	Resistência à flexão a frio		UL224 -30°C X 1hr	Sem fissuras	aprovado
Características elétricas	Tensão de ruptura (kV/mm)		GB1418	» 1.5	1.8
	Resistência à pressão	150V	UL224	1500 Sem ruptura	aprovado
		600V	UL224	2000 Sem ruptura	aprovado
	Resistividade volumétrica		GB1410	1x10 ¹⁴	1x10 ¹⁵
Características químicas	Resistência à corrosão		UL224 1580°C X 168hr	-	aprovado
	Invariabilidade do cobre		UL224 1580°C X 168hr	-	aprovado
	Retardamento de chama		UL224	VW-1	aprovado

CONECTORES PERFORANTES


ATENÇÃO: utilize conectores perfurantes de alumínio em fios de alumínio e conectores de liga de cobre em fios de cobre




Características	CNPF0001	CNPF0005
Material condutor	Alumínio	Liga de cobre
Torque	10Nm	10Nm
Bitola principal	16-95mm ²	16-95mm ²
Bitola derivação	1.5-10mm ²	1.5-10mm ²
Corrente nominal	55	70
Dimensões (mm)	27×43×63	27×43×63
Peso (g)	46	46
Profundidade de perfuração	1~2	1~2
Quantidade parafusos	1	1



Características	CNPF0002	CNPF0006
Material condutor	Alumínio	Liga de cobre
Torque	17Nm	17Nm
Bitola principal	50-150mm ²	50-150mm ²
Bitola derivação	4-35mm ² (50mm)	4-35mm ² (50mm)
Corrente nominal	125	160
Dimensões (mm)	45×54×87	45×54×87
Peso (g)	128	128
Profundidade de perfuração	2.5~3.5	2.5~3.5
Quantidade parafusos	1	1



Características	CNPF0003	CNPF0007
Material condutor	Alumínio	Liga de cobre
Torque	23Nm	23Nm
Bitola principal	16-120mm ²	16-120mm ²
Bitola derivação	16-120mm ²	16-120mm ²
Corrente nominal	172	215
Dimensões (mm)	50x61x100	50x61x100
Peso (g)	160,5	160,5
Profundidade de perfuração	3~4	3~4
Quantidade parafusos	1	1



Características	CNPF0004	CNPF0008
Material condutor	Alumínio	Liga de cobre
Torque	25Nm	25Nm
Bitola principal	(35)50-150mm ²	(35)50-150mm ²
Bitola derivação	(35)50-150mm ²	(35)50-150mm ²
Corrente nominal	255	320
Dimensões (mm)	50x61x100	50x61x100
Peso (g)	166	166
Profundidade de perfuração	3~4	3~4
Quantidade parafusos	1	1

SOQUETES



SQLP0001

10
múltiplo

Conector para lâmpadas
de led tubulares T8



SQLP0002

10
múltiplo

Tomada louça
com rabicho GU 10



SQLP0003

1
múltiplo

Porta lâmpada
com rabicho E-27
louça emborrachada



SQLP0005

1
múltiplo

Receptáculo
tipo spot latão E-27



SQLP0007

1
múltiplo

Adaptador E-27
para E-40, louça latão



SQLP0008

10
múltiplo

Soquete porcelana E-27
4A / 250V, fixo de teto



SQLP0009

10
múltiplo

Soquete porcelana E-27
4A / 250V, para ambiente
externo



SQLP0010

10
múltiplo

Soquete plástico E-27
4A / 250V para abajur



SQLP0011

100
múltiplo

Soquete porcelana G9
para lâmpada Halopin



SQLP0012

10
múltiplo

Soquete plástico E-27
4A / 250V, fixo de teto



SQLP0013

10
múltiplo

Soquete porcelana E-27
4A / 250V, curvo



SQLP0014

10
múltiplo

Plafon plástico E-27
com soquete de porcelana



SQLP0015

10
múltiplo

Soquete porcelana E-40
16A / 750

CONECTORES DE PORCELANA



CNPL0006

50
múltiplo

Conector
de porcelana
2 polos, 6mm



CNPL0007

50
múltiplo

Conector
de porcelana
2 polos, 10mm



CNPL0008

50
múltiplo

Conector
de porcelana
2 polos, 16mm



CNPL0009

50
múltiplo

Conector
de porcelana
3 polos, 10mm



CNPL0010

50
múltiplo

Conector
de porcelana
3 polos, 16mm

ISOLADORES



ISLR0001

10
múltiplo

Isolador olhal louça
com pino roscável




ISLR0002

10
múltiplo

Isolador roldana
louça

CONECTORES TUBULAR

Terminal tubular de cobre

100
múltiplo

CNTB0006	50mm ² · Azul · Pino 25mm
CNTB0007	35mm ² · Vermelho · Pino 25mm
CNTB0008	25mm ² · Amarelo · Pino 22mm
CNTB0009	16mm ² · Azul · Pino 22mm
CNTB0010	10mm ² · Vermelho · Pino 22mm
CNTB0011	6mm ² · Amarelo · Pino 18mm



Download
ficha técnica
do item
desejado



ORGANIZADORES DE CABOS E FIOS



ORCB0001

11 x 150 mm
com velcro preto
(preço do kit)



ORCB0002

7 x 3 x 1 cm
5 posições



ORCB0003

8,2 x 2 x 1,3 cm
7 posições



ORCB0004

2 x 1 cm
2 posições
(preço kit)



ORCB0005 - 2m

ORCB0006 - 1m

Organizador de
cabos e fios 19mm



ACL D0001

10
múltiplo

Conector tipo emenda L sem solda para fita Led RGB 3528/5050



ACL D0002

10
múltiplo

Emenda rápida com conector P4 para fita Led 5050, 3528 de uma cor, 10mm 2 vias, 15cm



ACL D0006

10
múltiplo

Conector emenda fita de Led RGB, 10mm, 4 vias, 15cm compatível com modelos 3528/5050



ACL D0003

10
múltiplo

Conector emenda rápida para fita de Led RGB colorida 4 vias 10mm compatível com 3528/5050



ACL D0004

10
múltiplo

Conector emenda rápida para fita de Led RGB colorida 2 vias 8mm compatível com 3528/5050



ACL D0005

10
múltiplo

Conector emenda rápida para fita de Led RGB colorida 2 vias 10mm compatível com 3528/5050



ACL D0007

10
múltiplo

Conector emenda fita de Led de uma cor, 10mm, 2 vias cabo 15cm, compatível com modelos 3528/5050



ACL D0008

10
múltiplo

Fio rabicho p4 macho (5,5 x 2,1mm), 25 cm



ACL D0009

10
múltiplo

Fio rabicho p4 fêmea (5,5 x 2,1mm), 25 cm



ACL D0010

10
múltiplo


Botão liga / desliga P4 macho e fêmea para fita de Led 12V, 30cm



ACL D0011

10
múltiplo

Conector extensor 4 pinos para fita Led RGB de 10 mm 3528/5050



ACL D0012

10
múltiplo

Emenda para fita de Led RGB 3528/5050



1
múltiplo

Fonte entrada 100-240V
Plug P4 centro + 2.1 X 5.5mm

Código	Descrição
FTDC0001	saída 5V 1A
FTDC0002	saída, 5V 2A
FTDC0003	saída 6V 1A
FTDC0007	saída 7.5V/1A
FTDC0008	saída 9V/1A
FTDC0009	saída 12V/1A

FTDC0004

Fonte entrada 100-240V, saída 9V 2A
plug P4 centro + 2.1 X 5.5mm

FTDC0010

Fonte entrada 100-240V, saída 12V/2A
plug P4 centro + 2.1 X 5.5mm



1
múltiplo



1
múltiplo

FTDC0005

Fonte entrada 100-240V, saída 12V/3A
plug P4 centro + 2.5 X 5.5mm

FTDC0006

Fonte entrada 100-240V, saída 12V/5A
plug P4 centro + 2.5 X 5.5mm

10
múltiplo

Fio para telefone RJ11
4 vias, preto

CBTL0004	2m
CBTL0005	5m
CBTL0006	10m

10
múltiplo

Fio para telefone RJ11
4 vias, branco

CBTL0010	2m
CBTL0011	5m
CBTL0012	10m

10
múltiplo

Fio para telefone RJ11
bege

CBTL0015	10m/2 vias
CBTL0018	10m/4 vias

10
múltiplo

Cabo espiral
para telefone RJ11, 2m

CBTL0019	preto
CBTL0020	branco
CBTL0021	cinza
CBTL0022	bege

1
múltiplo

KEYS0002

Keystone RJ11
cat3

10
múltiplo

EMRJ0001

Emenda RJ11
fêmea para RJ11
fêmea 6x4

10
múltiplo

EMRJ0003

Adaptador RJ11
macho para
2 x RJ11
fêmea 6x4

100
múltiplo

PGMD0002

Plug modular
RJ11 6P4C

100
múltiplo

PGMD0003

Plug modular
RJ11 4P4C

CONECTOR LINEAR



CNLN0001

Conector linear 101e com gel

100
múltiplo



KEYS0001
Keystone RJ45
CAT5E

10
múltiplo



KEYS0003
Keystone RJ45
CAT6

10
múltiplo



Plug modular RJ45
8P8C CAT5, sem guia

PGMD0001	100 pçs
PGMD0001p	25 pçs polybag Storm




Plug modular 8P8C RJ45
blindado, CAT5, sem guia

PGMD0004	100 pçs
PGMD0004p	25 pçs polybag Storm



Plug modular RJ45
CAT5, com guia

PGMD0005	100 pçs
PGMD0005p	25 pçs polybag Storm



Conector macho blindado
plug RJ45 CAT6, com guia


PGMD0006	100 pçs
PGMD0006p	25 pçs polybag Storm



100
múltiplo

Plug modular RJ45
8P8C de passagem

PGMD0007	CAT5
PGMD0008	CAT6



10
múltiplo

Capa para plug mod RJ45

CPMD0001	azul
CPMD0001p	azul · 25 pçs
CPMD0002	branco

CPMD0003	preto
CPMD0004	vermelho
CPMD0005	cinza



EMRJ0002
Emenda RJ45
fêmea para RJ45
fêmea 8x8

10
múltiplo



EMRJ0004
Adaptador RJ45
macho para 2xRJ45
fêmea 8x8

10
múltiplo

ABRAÇADEIRAS DE NYLON TIPO T

Nylon 66, suportam temperaturas entre -35°C até 85°C.

100mm - múltiplo de 100 unidades

Código	Tamanho	Cor	Tensão Ruptura
ABCD0001	2,5x100mm	Branca	8kgf
ABCD0002	2,5x100mm	Preta	8kgf
ABCD0037	3,6x100mm	Branca	18kgf
ABCD0038	3,6x100mm	Preta	18kgf
ABCD0027	4,8x100mm	Branca	22kgf
ABCD0028	4,8x100mm	Preta	22kgf

150mm - múltiplo de 100 unidades

ABCD0007	2,5x150mm	Branca	8kgf
ABCD0008	2,5x150mm	Preta	8kgf
ABCD0003	3,6x150mm	Branca	18kgf
ABCD0004	3,6x150mm	Preta	18kgf
ABCD0043	4,8x150mm	Branca	22kgf
ABCD0044	4,8x150mm	Preta	22kgf

200mm - múltiplo de 100 unidades

ABCD0009	2,5x200mm	Branca	8kgf
ABCD0010	2,5x200mm	Preta	8kgf
ABCD0039	3,6x200mm	Branca	18kgf
ABCD0040	3,6x200mm	Preta	18kgf
ABCD0005	4,8x200mm	Branca	22kgf
ABCD0006	4,8x200mm	Preta	22kgf
ABCD0049	6,0x200mm	Branca	30kgf
ABCD0050	6,0x200mm	Preta	30kgf

250mm - múltiplo de 100 unidades

ABCD0035	2,5x250mm	Branca	8kgf
ABCD0036	2,5x250mm	Preta	8kgf
ABCD0011	3,6x250mm	Branca	18kgf
ABCD0012	3,6x250mm	Preta	18kgf
ABCD0045	4,8x250mm	Branca	22kgf
ABCD0046	4,8x250mm	Preta	22kgf
ABCD0017	7,5x250mm	Branca	55kgf

300mm - múltiplo de 100 unidades

ABCD0047	4,8x350mm	Branca	22kgf
ABCD0048	4,8x350mm	Preta	22kgf

300mm - múltiplo de 100 unidades

(ABCD0067 / ABCD0068
múltiplo de 200 unidades*)

Código	Tamanho	Cor	Tensão Ruptura
ABCD0013	3,6x300mm	Branca	18kgf
ABCD0014	3,6x300mm	Preta	18kgf
ABCD0029	4,8x300mm	Branca	22kgf
ABCD0030	4,8x300mm	Preta	22kgf
ABCD0067*	4,8x300mm	Branca	22kgf
ABCD0068*	4,8x300mm	Preta	22kgf
ABCD0026	6,0x300mm	Preta	30kgf
ABCD0053	7,5x300mm	Branca	55kgf
ABCD0054	7,5x300mm	Preta	55kgf

370mm - múltiplo de 100 unidades

ABCD0041	3,6x370mm	Branca	18kgf
ABCD0042	3,6x370mm	Preta	18kgf

400mm - múltiplo de 100 unidades

ABCD0015	4,8x400mm	Branca	22kgf
ABCD0016	4,8x400mm	Preta	22kgf
ABCD0051	6,0x400mm	Branca	30kgf
ABCD0052	6,0x400mm	Preta	30kgf
ABCD0022	7,5x400mm	Preta	55kgf

450mm - múltiplo de 50 unidades

ABCD0055	4,8x450mm	Branca	22kgf
ABCD0056	4,8x450mm	Preta	22kgf

500mm - múltiplo de 50 unidades

ABCD0057	4,8x500mm	Branca	22kgf
ABCD0058	4,8x500mm	Preta	22kgf
ABCD0059	7,6x500mm	Branca	55kgf
ABCD0060	7,6x500mm	Preta	55kgf

750mm - múltiplo de 10 unidades

ABCD0061	7,6x750mm	Branca	55kgf
ABCD0062	7,6x750mm	Preta	55kgf
ABCD0063	8,8x750mm	Branca	80kgf
ABCD0064	8,8x750mm	Preta	80kgf

900mm - múltiplo de 10 unidades

ABCD0065	8,8x900mm	Branca	80kgf
ABCD0066	8,8x900mm	Preta	80kgf

Instalação rápida, trava, sem ferramentas. Alta resistência, nylon, anticorrosivo e contra vibrações. Substitui parafusos e grampos em reparos e manutenções rápidas.

Aplicações mais comuns:

Para-choques, para-lamas, protetores de motor (splash shields), painéis inferiores, forro do porta-malas, acabamentos internos.

Indicado para reparos rápidos, manutenção preventiva, oficinas, funilarias e uso geral.

ABTT0001

Abraçadeira de Nylon tipo T com trava 4,3 X 100mm




ABRAÇADEIRAS DIVERSAS




ABCD0031

Abraçadeira de silicone reutilizável 18cm, cores diversas



Fixador auto adesivo para abraçadeira

ABCD0032	25 X 25mm
ABCD0033	19 X 19mm



STORM TECH

LINHA MICROVENTILADORES

BUCHAS



MVAC0001A



MVDC0011A



MVDC0008A



MVDC0001A

Código	Dimensões	Tensão	Corrente	Velocidade	Fluxo de ar	Ruído	Corpo
MVDC0005A	40x40x10mm	12VDC	0,10A	6.000RPM	3,2L/S	25DB	Plástico
MVDC0001A	40x40x20mm	12VDC	0,10A	7.800RPM	4,8L/S	31DB (A)	Plástico
MVDC0010A	50x50x10mm	12VDC	0,10A	8.000RPM	4,96L/S	28DB (A)	Plástico
MVDC0006A	60x60x20mm	12VDC	0,16A	4.500RPM	7,74L/S	32DB (A)	Plástico
MVDC0002A	60x60x25mm	12VDC	0,23A	4.500RPM	10,9L/S	29DB (A)	Plástico
MVDC0011A	70x70x15mm	12VDC	0,18A	3.200RPM	28,50CFM	28DB	Plástico
MVDC0003A	80x80x25mm	12VDC	0,18A	3.000RPM	18,2L/S	36DB (A)	Plástico
MVDC0009A	90x90x25mm	12VDC	0,20A	2.700RPM	14,63L/S	40DB (A)	Plástico
MVDC0004A	120x120x25mm	12VDC	0,28A	2.400RPM	39,2L/S	39DB (A)	Plástico
MVDC0012A	40x40x10mm	24VDC	0,09A	6.000RPM	6,70CFM	25DB	Plástico
MVDC0015A	60x60x25mm	24VDC	0,15A	4.500RPM	23,2L/S	29DB (A)	Plástico
MVDC0007A	80x80x25mm	24VDC	0,10A	2.700RPM	17,9L/S	36DB (A)	Plástico
MVDC0008A	120x120x25mm	24VDC	0,17A	2.400RPM	30,7L/S	38DB (A)	Plástico
MVAC0002A	80x80x38mm	110V/220VAC	0,15A/0,08A	2.400RPM	12,3/14,2L/S	28/31DB (A)	Metálico
MVAC0001A	120x120x38mm	110V/220VAC	0,23A/0,14A	2.700RPM	42,5/47,2L/S	42/46DB (A)	Metálico

DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



Abra sua câmera do celular ou aplicativo para leitura de QR Code, leia o código ao lado e faça o download da ficha técnica.



ROLAMENTOS



Código	Dimensões	Tensão	Corrente	Velocidade	Fluxo de ar	Ruído	Corpo
MVDC0013A	40x40x10mm	12VDC	0,10A	6.500RPM	6,70CFM	25DB	Plástico
MVDC0014A	80x80x25mm	12VDC	0,15A/0,16A	2.700RPM	31CFM	33DB	Plástico
MVAC0003A	120x120x38mm	110V/220VAC	0,23A/0,14A	2.700RPM	90/100CFM	42/46DB (A)	Metálico
MVAC0004A	170x51mm	110V/220VAC	0,46A/0,23A	2.800RPM	150/170CFM	42/47DB (A)	Metálico

DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



MVDC0013A



MVDC0014A



MVAC0003A



MVAC0004A

STORM
TECH

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - MVDC0013A



Descrição do produto

MICROVENTILADOR 40x40x10

Código do produto

MVDC0013A

Informações sobre a embalagem


Tipo de embalagem	Caixa com etiqueta
Quantidade	Múltiplo de 1
Dimensão embalagem	4,5(A)x4,5(L)x1,1(P)cm
Peso	0,0794 kg
Quantidade caixa mão	500 peças

QR Code do produto




GRADES


Código	Dimensões	Material	Filtro
MVGD0001	40x40mm	Metálico	-
MVGD0006	40x40mm	Plástico	com filtro
MVGD0002	60x60mm	Metálico	-
MVGD0003	80x80mm	Metálico	-
MVGD0007	80x80mm	Plástico	com filtro
MVGD0004	90x90mm	Metálico	-
MVGD0005	120x120mm	Metálico	-
MVGD0008	120x120mm	Plástico	com filtro




MVDC0001




MVDC0002




MVDC0003



MVDC0004



MVDC0005



CBB60

CBB61

STORM TECH

LINHA CAPACITORES

CAPACITORES POLIPROPILENO DE PARTIDA DE MOTORES

CBB60-250V-40/85/21 ¹_{múltiplo}

Código	Descrição	Dimensão (mm)
CBB60-2x250	2Ufx250V	27x47
CBB60-2,5x250	2,5Ufx250V	27x47
CBB60-3x250	3Ufx250V	27x47
CBB60-3,5x250	3,5Ufx250V	27x47
CBB60-4x250	4Ufx250V	27x47
CBB60-4,5x250	4,5Ufx250V	27x47
CBB60-5x250	5Ufx250V	27x47
CBB60-6x250	6Ufx250V	27x47
CBB60-7x250	7Ufx250V	28x53
CBB60-8x250	8Ufx250V	28x53
CBB60-12x250	12Ufx250V	28x53
CBB60-4+6x250	4+6Ufx250V	30x50
CBB60-3+7x250	3+7Ufx250V	30x50
CBB60-10x250	10Ufx250V	30x50
CBB60-15x250	15Ufx250V	30x50
CBB60-20x250	20Ufx250V	32x60
CBB60-30x250	30Ufx250V	35x60
CBB60-35x250	35Ufx250V	40x60

CBB60-400V-40/85/21 ¹_{múltiplo}

Código	Descrição	Dimensão (mm)
CBB60-2x400	2Ufx400V	27x47
CBB60-2,5x400	2,5Ufx400V	27x47
CBB60-3x400	3Ufx400V	27x47
CBB60-4x400	4Ufx400V	27x47
CBB60-5x400	5Ufx400V	27x47
CBB60-6x400	6Ufx400V	27x47
CBB60-8x400	8Ufx400V	28x53
CBB60-10x400	10Ufx400V	28x53
CBB60-12x400	12Ufx400V	28x53
CBB60-15x400	15Ufx400V	34x62

DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



Abra sua câmera do celular ou aplicativo para leitura de QR Code, escolha o produto que deseja e faça o download da ficha técnica.

CBB61-250V-40/85/21 ¹_{múltiplo}

Código	Descrição	Dimensão (mm)
CBB61-1,5+2,5x250	1,5+2,5Ufx250V	38x21x31
CBB61-4+6x250	4+6Ufx250V	47x28x30
CBB61-1,5x250	1,5Ufx250V	37x14x24
CBB61-2,5x250	2,5Ufx250V	37x14x24
CBB61-3x250	3Ufx250V	37x15x25
CBB61-4,5x250	4,5Ufx250V	37x15x25
CBB61-8,5x250	8,5Ufx250V	47x16x29
CBB61-9x250	9Ufx250V	47x18x29
CBB61-10x250	10Ufx250V	47x18x29

Código	Descrição	Dimensão (mm)
CBB61-1,5x450	1,5Ufx450V	37x13x24
CBB61-1,8x450	1,8Ufx450V	37x13x24
CBB61-2x450	2Ufx450V	37x15x26
CBB61-2,5x450	2,5Ufx450V	37x15x26
CBB61-3x450	3Ufx450V	38x17x28
CBB61-4x450	4Ufx450V	38x21x31
CBB61-5x450	5Ufx450V	47x18x29
CBB61-6x450	6Ufx450V	47x18x34
CBB61-8x450	8Ufx450V	47x22x34
CBB61-9x450	9Ufx450V	47x23x35
CBB61-10x450	10Ufx450V	48x26x38
CBB61-12x450	12Ufx450V	47x32x40

CAPACITORES ELETROLÍTICOS 105°



Código	Descrição
CAPC1x250	1uFx250V - 6.3x11mm
CAPC2,2x63	2,2uFx63V - 5x11mm
CAPC2,2x100	2,2uFx100V - 5x11mm
CAPC2,2x400	2,2uFx400V - 6.3x12mm
CAPC4,7x50	4,7uFx50V - 5x11mm
CAPC4,7x63	4,7uFx63V - 5x11mm
CAPC4,7x100	4,7uFx100V - 5x11mm
CAPC4,7x450	4,7uFx450V - 10x15mm
CAPC10x25	10uFx25V - 5x11mm
CAPC10x50	10uFx50V - 5x11mm
CAPC10x63	10uFx63V - 5x11mm
CAPC10x100	10uFx100V - 6.3x11mm
CAPC10x250	10uFx250V - 10x13mm
CAPC10x350	10uFx350V - 10x13mm
CAPC10x400	10uFx400V - 10x13mm
CAPC22x25	22uFx25V - 5x11mm

Código	Descrição
CAPC22x50	22uFx50V - 5x11mm
CAPC22x63	22uFx63V - 5x11mm
CAPC22x100	22uFx100V - 6.3x12mm
CAPC22x250	22uFx250V - 13x21mm
CAPC22x350	22uFx350V - 13x21mm
CAPC22x400	22uFx400V - 13x21mm
CAPC33x250	33uFx250V - 13x21mm
CAPC47x16	47uFx16V - 5x11mm
CAPC47x25	47uFx25V - 5x11mm
CAPC47x50	47uFx50V - 6.3x12mm
CAPC47x63	47uFx63V - 6x12mm
CAPC47x100	47uFx100V - 8x14mm
CAPC47x160	47uFx160V - 10x20mm
CAPC47x250	47uFx250V - 13x21mm
CAPC47x350	47uFx350V - 16x25mm
CAPC100x25	100uFx25V - 5x11mm
CAPC100x35	100uFx35V - 6.3x12mm
CAPC100x50	100uFx50V - 8x12mm
CAPC100x63	100uFx63V - 8x12mm
CAPC100x100	100uFx100V - 10x17mm
CAPC100x250	100uFx250V - 16x25mm
CAPC220x16	220uFx16V - 6.3x12mm
CAPC220x25	220uFx25V - 6x12mm
CAPC220x35	220uFx35V - 8x12mm
CAPC220x50	220uFx50V - 10x13mm
CAPC220x63	220uFx63V - 10x17mm

Código	Descrição
CAPC220x200***	220uFx200V - 18x36mm
CAPC220x400**	220uFx400V - 22x42mm
CAPC330x16	330uFx16V - 6.3x12mm
CAPC330x25	330uFx25V - 8x12mm
CAPC330x35	330uFx35V - 8x14mm
CAPC470x25	470uFx25V - 8x12mm
CAPC470x35	470uFx35V - 10x15mm
CAPC470x50	470uFx50V - 10x20mm
CAPC470x63	470uFx63V - 13x21mm
CAPC680x25	680uFx25V - 10x15mm
CAPC1000x6,3	1000uFx6,3V - 8x12mm
CAPC1000x10	1000uFx10V - 8x12mm
CAPC1000x16	1000uFx16V - 10x13mm
CAPC1000x25	1000uFx25V - 10x17mm
CAPC1000x35	1000uFx35V - 10x20mm
CAPC1000x50	1000uFx50V - 13x21mm
CAPC1000x63***	1000uFx63V - 16x25mm
CAPC2200x25	2200uFx25V - 13x21mm
CAPC2200x50***	2200uFx50V - 16x32mm
CAPC3300x16	3300uFx16V - 13x21mm
CAPC4700x16	4700uFx16V - 13x25mm
CAPC4700x25***	4700uFx25V - 16x25mm
CAPC4700x35***	4700uFx35V - 16x32mm
CAPC4700x63**	4700uFx63V - 22x42mm
CAPC5000x70**	5000uFx70V - 22x42mm
CAPC10000x100*	10000uFx100V - 35x77mm

*múltiplo de 1 peça | **múltiplo de 5 peças | ***múltiplo de 10 peças

Informações técnicas

Capacitor Eletrolítico Radial, 105°C

Temperatura de operação:

-40°C até 105°C (6,3V até 100V)

-25°C até 105°C (160V até 450V)

Tolerância Capacitância: +- 20%

Produtos vendidos em saco com etiqueta.

Múltiplo de 100 peças



CAPACITORES POLYÉSTER

Capacitor polyéster laranja




CAPC0001	2Mx2x250V para tweeter
CAPC0004	3Mx3x250V
CAPC0006	4Mx7x250V
CAPC0007	6Mx8x250V

CAPACITORES BIPOLAR

Capacitor bipolar



CAPC0002	47ufx100v 10x20mm para corneta
CAPC0003	100uf x 100v 13x25 mm
CAPC0008	22uf x 100v 17x10mm



STORM TECH

LINHA DIVERSOS

GARRAS JACARÉ



100
múltiplo

GRJC0001	2,7cm · 5A · Vermelha
GRJC0002	2,7cm · 5A · Preta
GRJC0005	3,6cm · 5A · Vermelha
GRJC0006	3,6cm · 5A · Preta
GRJC0007	4,4cm · 5A · Vermelha
GRJC0008	4,4cm · 5A · Preta



50
múltiplo

GRJC0003	7,1cm · 30A · Vermelha
GRJC0004	7,1cm · 30A · Preta
GRJC0013	5cm · 10A · Vermelha
GRJC0014	5cm · 10A · Preta
GRJC0015	10cm · 50A · Vermelha
GRJC0016	10cm · 50A · Preta
GRJC0017	10,5cm · 100A · Vermelha
GRJC0018	10,5cm · 100A · Preta



10
múltiplo

GRJC0019	13,5cm · 300A · Vermelha
GRJC0020	13,5cm · 300A · Preta



2
múltiplo

GRJC0021	15,5cm · 500A · Vermelha
GRJC0022	15,5cm · 500A · Preta

RESISTORES E POTENCIÔMETROS

Potenciômetro Rotativo



POTM0021	L15 10ka
POTM0022	L15 20ka
POTM0023	L15 50ka
POTM0024	L15 100ka
POTM0025	L15 200ka
POTM0026	L15 250ka
POTM0027	L15 500ka
POTM0028	L15 10kb
POTM0029	L15 20kb
POTM0030	L15 50kb
POTM0031	L15 100kb
POTM0032	L15 200kb
POTM0033	L15 250kb
POTM0034	L15 500kb
POTM0035	L15 1mb

POTM0001	L20 10ka
POTM0002	L20 20ka
POTM0003	L20 50ka
POTM0004	L20 100ka
POTM0016	L20 200ka
POTM0017	L20 250ka
POTM0018	L20 500ka
POTM0005	L20 10kb
POTM0006	L20 20kb
POTM0007	L20 50kb
POTM0008	L20 100kb
POTM0019	L20 200kb
POTM0009	L20 250kb
POTM0020	L20 500kb
POTM0010	L20 1mb


Potenciômetro Deslizante

Código	Ka	Eixo	Curso	Corpo
POTM0011	20ka	10mm	30mm	45mm
POTM0012	20ka	10mm	45mm	60mm
POTM0013	10ka	10mm	60mm	75mm



Potenciômetro Deslizante, PCB verde

Código	Ka	Eixo	Curso	Corpo
POTM0014	10ka	10mm	45mm, 6 pinos	60mm
POTM0014-60mm	10ka	10mm	60mm, 6 pinos	75mm



8
múltiplo

RSTR0001
Resistor fio cerâmico
15R, 20W, branco



30
múltiplo

RSTR0002
Resistor fio
15R, 20W, verde

CLIP PARA BATERIA

CBAT0001

Clip
para bateria 9V



10
múltiplo

PORTA FUSÍVEL



Porta
fusível, preto

10
múltiplo

PFUS0001 6X30mm

PFUS0002 5X20mm

PLUGS BANANA



10
múltiplo

Plug banana, níquel
Comprimento pino 13mm

PGBN0001 Preto

PGBN0002 Vermelho



10
múltiplo

Borne Pino banana

PGBN0003 Preto

PGBN0004 Vermelho

BASTÕES DE COLA



1
múltiplo

BTCL0001 11mm X 300mm · Transparente · 1 Saco 1Kg (Aprox. 33 Bastões) · saco c/ etiqueta


BTCL0002 11mm X 300mm · Preto · 1 Saco 1Kg (Aprox. 33 Bastões) · saco com etiqueta

BTCL0003 11mm X 300mm · Transparente · 5 Bastões · Polybag Storm Tech

BTCL0005 7,5mm X 300mm · Transparente · 1 Saco 1Kg (Aprox. 76 Bastões) · saco c/ etiqueta

BTCL0007 7,5mm X 300mm · Transparente · 5 Bastões · Polybag Storm Tech


TRANSISTORES



2SC5200-O

1
múltiplo

Transistor 2SC5200
Original



2SA1943-O

1
múltiplo

Transistor 2SA1943
Original



LINHA CHAVES

Chave Antivandalismo Prata



Código	Tensão	Tipo	Ø Corpo	Led
CHVS0047	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	Led azul 12Vdc
CHVS0049	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	Led vermelho 12V
CHVS0050	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	Led verde 12V
CHVS0051	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	Led branco 12V
CHVS0059	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	Led amarelo 12V
CHVS0060	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	sem Led, 12V
CHVS0053	3A/250VAC	Liga/Desliga	16mm	Led azul 12V
CHVS0054	3A/250VAC	Liga/Desliga	16mm	Led branco 12V
CHVS0065	3A/250 VAC	Liga/Desliga	16mm	Led verde 12V
CHVS0052	3A/250VAC	Pulso	19mm	Led azul 12V
CHVS0061	3A/250VAC	Pulso	19mm	sem Led, 12V
CHVS0055	3A/250VAC	Pulso	16mm	Led azul 12V



Chave Antivandalismo Preta


Código	Tensão	Tipo	Ø Corpo	Led
CHVS0048	3A/250VAC	Liga/Desliga	19mm	Led azul 12Vdc
CHVS0056	3A/250VAC	Pulso	19mm	Led azul 12V
CHVS0057	3A/250VAC	Liga/Desliga	16mm	Led azul 12V
CHVS0058	3A/250VAC	Pulso	16mm	Led azul 12V



CHTE0006

Chicote de uso exclusivo
das chaves anti vandalismo
cabo 15cm de comprimento



1
múltiplo





Saiba mais sobre nossos produtos



Pinagem Chaves Antivandalismo



Esquema de Ligação Chicote CHTE0006



EXPOSITOR

EXPR0001 - Expositor de mesa para 4 chaves antivandalismo

Dimensões: 13cm de altura x 10cm de largura
Acompanha fonte 12 VDC.

CHAVES



CHVS0006

10
múltiplo

Chave redonda
(tic-tac 90°)
on/off- 2 pólos
10A 125VAC/6A 250VAC
Corpo(mm):
A:20 L:18 C:20



CHVS0009

25
múltiplo

Chave gangorra
(KCD1-106 101)
on/off redonda, preta,
2 terminais 6A/250VAC
Corpo(mm):
A: 14,5 L:18,5 C:14,5



CHVS0036

10
múltiplo

Chave gangorra
KCD1-106A-101
2 terminais, branca
6A 250VAC, 10A 125VAC
Corpo(mm):
A:14,5 L:18,5 C:14,5



CHVS0045

25
múltiplo

Chave gangorra
(KCD11-b101) on off
2 terminais, preta
3A 250VA 6A-125VAC
Corpo(mm):
A:11,5 L:14 C:11,5

10
múltiplo

Chave KCD1-105-102N
com led, 3 pólos, verde
Corpo(mm): A: 14,5 L:18,5 C:14,5

CHVS0025	10A/250V - 6A/125V
----------	--------------------

CHVS0062	10A/12V - 6A/24Vdc
----------	--------------------

10
múltiplo

CHVS0026

Chave KCD1-105-102N
com led, 3 pólos
10A/250V - 6A/125V
vermelho
Corpo(mm):
A: 14,5 L:18,5 C:14,5

10
múltiplo

Chave KCD1-105-102N
com led, 3 pólos, azul
Corpo(mm): A:14,5 L:18,5 C:14,5

CHVS0027	10A/250V - 6A/125V
----------	--------------------

CHVS0063	10A/12V - 6A/24Vdc
----------	--------------------

10
múltiplo

CHVS0028

Chave
push button
DS-212 NA
125VAC(3A)/
220VAC(1,5A),
preta
Corpo(mm):
A: 15 L:16,5 C:15

10
múltiplo

CHVS0029

Chave
push button
DS-212 NA
125VAC(3A)/
220VAC(1,5A)
vermelha
Corpo(mm):
A:15 L:16,5 C:15

10
múltiplo

CHVS0030

Chave
push button
DS-212 NA
125VAC(3A)/
220VAC(1,5A)
amarela
Corpo(mm):
A:15 L:16,5 C:15

10
múltiplo

CHVS0031

Chave
push button
DS-212 NA
125VAC(3A)/
220VAC(1,5A)
branca
Corpo(mm):
A: 15 L:16,5 C:15

10
múltiplo

CHVS0032

Chave
push button
DS-212 NA
125VAC(3A)/
220VAC(1,5A)
verde
Corpo(mm):
A:15 L:16,5 C:15

10
múltiplo**CHVS0022**

Chave HH on/off
2 terminais
6A/250VAC
Corpo(mm):
A:10 L:8 C:13

10
múltiplo**CHVS0023**

Chave HH on/on
3 terminais
6A/250VAC
Corpo(mm):
A:10 L:8 C:13

10
múltiplo**CHVS0024**

Chave HH on/off/on
6 terminais
6A/250VAC
Corpo(mm):
A:10 L:12,5 C:13

25
múltiplo**CHVS0001**

Chave (KN3(b)103)
on/off/on - 3 pólos
10A 125VAC/6A-250VAC
Corpo(mm):
A:18 L:13 C:33

25
múltiplo**CHVS0002**

Chave (KN3(b)201)
on/off - 4 pólos
10A 125VAC/6A 250VAC
Corpo(mm):
A: 18,5 L:19 C:33

25
múltiplo**CHVS0003**

Chave (KN3(b)102)
on/on - 3 pólos
10A 125VAC/6A 250VAC
Corpo(mm):
A:18 L:13 C:33

25
múltiplo**CHVS0004**

Chave (KN3(b)203Aa)
on/off/on - 6 pólos
15A 125VAC/10A 250VAC
Corpo(mm):
A:18,5 L:19 C:33

25
múltiplo**CHVS0005**

Chave (KNH1S)
on/off - 2 pólos
6A 125V/3A 250VAC
Corpo(mm):
A: 13 L:14 C:21

25
múltiplo

Chave push-button
normalmente aberta
Corpo(mm):
A:8 L:8 C:8

10
múltiplo

Chave 2 polos
1A / 250V, 2A / 125V
preta, 32 x 15mm

10
múltiplo**CHVS0007**

Chave retangular
(KCD1-101)
on/off - 2 pólos
10A 125VAC/6A 250VAC
Corpo(mm):
A:10,5 L:12 C:18,5

10
múltiplo**CHVS0008**

Chave retangular
(KCD1-102)
on/off - 3 pólos
10A 125VAC/6A 250VAC
Corpo(mm):
A:10,5 L:12 C:18,5

CHVS0015

vermelho

CHVS0016

preto

CHVS0066

ON OFF DS-211

CHVS0067

Push-Button DS-213



CHVS0010

25
multiplo

Chave on/off
retangular (KCD-101)
vermelha, 2 terminais
6A/250VAC
10A/125VAC
Corpo(mm):
A:10,5 L:12 C:18,5



CHVS0011

25
multiplo

Chave gangorra
(KCD1-102) vermelha
com LED, 3 terminais
10A/125V - 6A/250V
Corpo(mm):
A:12,5 L:12 C:18,5



CHVS0064

25
multiplo

Chave gangorra
(KCD1-102) vermelha
com LED, 3 terminais
10A/12Vdc - 6A/24Vdc
Corpo(mm):
A:12,5 L:12 C:18,5



CHVS0046

25
multiplo

Chave gangorra on off
(KCD1-e101n), preta
3 terminais
6A/250VAC
10A/125VAC, com led
Corpo(mm):
A:15,5 L:13,5 C:21,6



CHVS0012

25
multiplo

Chave gangorra on/off
(KCD3-101) preta
2 terminais
15A/250VAC
20A/125VAC
Corpo(mm):
A: 19 L:10 C:26



CHVS0013

25
multiplo


Chave gangorra
(KCD3-102) preta
3 terminais
15A/250VAC
30A/125VAC
Corpo(mm):
A:10 L:10 C:26



CHVS0014

25
multiplo

Chave gangorra mini
U11, preta, 3 terminais
3A/250VAC
6A/125VAC
Corpo(mm):
A:9 L:8,5 C:13



CHVS0043

10
multiplo

Chave on off on
(KCD1-2), preta
3 terminais
6A/250VAC
10A/125VAC
Corpo(mm):
A:12,5 L:12 C:18,5



CHVS0044

10
multiplo

Chave gangorra
KCD4-202, preta
6 terminais
16A/250VAC
20A/125VAC
Corpo(mm):
A:15 L:21,5 C:25



CHVS0033

10
multiplo

Chave gangorra
KCD4 com led
4 terminais, azul
15A/250VAC
20A/125VAC
Corpo(mm):
A:15 L:21,5 C:25



CHVS0034

10
multiplo

Chave gangorra
KCD4 com led
6 terminais, laranja
15A/250VAC
20A/125VAC
Corpo(mm):
A:15 L:21,5 C:25



CHVS0035

10
multiplo

Chave gangorra
KCD2 com led
4 terminais,
vermelha
15A/250VAC
Corpo(mm):
A:15 L:21,5 C:25



25
múltiplo

CHVS0017

Chave táctil
SMD 3,5x6x25mm
vermelha
2 terminais
Corpo(mm):
A:2 L:3,5 C:6



100
múltiplo

CHVS0018

Chave tact 180°
Corpo(mm):
A:3 L:12 C:12



100
múltiplo

CHVS0019

Chave táctil 180°
Corpo(mm):
A:3 L:12 C:12



25
múltiplo

CHVS0020

Chave táctil
Corpo(mm):
A:3 L:12 C:12



25
múltiplo

CHVS0021

Chave táctil 180°
12x12x12mm
Corpo(mm):
A:3 L:12 C:12



10
múltiplo

CHVS0037

Chave micro switch 10T85
com haste 35mm
3 terminais
5A/125 ~ 250VAC
Corpo(mm):
A: 10 L:6,5 C:20



10
múltiplo

CHVS0038

Chave micro switch
com haste 15mm
3 terminais
5A/125 ~ 250VAC
Corpo(mm):
A:10 L:6,5 C:20



10
múltiplo

CHVS0039

Chave normalmente
aberta (NA) micro switch
LXW-16-3-3, 1 terminal
16A/125 ~ 250VAC
Corpo(mm):
A:16 L:9,5 C:28



10
múltiplo

CHVS0040

Chave micro switch
KW11-7
com haste 60mm
3 terminais
16A/250VAC
Corpo(mm):
A: 16 L:9,5 C:28



10
múltiplo

CHVS0041


Chave micro switch
KW11-7, com haste 26,8mm
3 terminais
16A/250VAC
Corpo(mm):
A: 16 L:9,5 C:28



10
múltiplo

CHVS0042

Chave micro switch
V-152-1C com haste 27mm
3 terminais
10A/250VAC
Corpo(mm):
A:16 L:9,5 C:28



STORM TECH

LINHA ÁUDIO E VÍDEO

CONECTORES E CABOS F



Conector F compressão RG59

Código	Múltiplo	Emb.
CFMP0001	100	saco com etiqueta
CFMP0001p	10	polybag Storm



Conector F compressão RG6

Código	Múltiplo	Emb.
CFMP0002	100	saco com etiqueta
CFMP0002p	10	polybag Storm



Conector F RG6 com anel

Código	Múltiplo	Emb.
CONF0001	100	saco com etiqueta
CONF0001p	25	polybag Storm



**Conector F RG59
com anel corpo longo**

Código	Múltiplo	Emb.
CONF0002	100	saco com etiqueta
CONF0002p	25	polybag Storm



Conector F rosca RG59

Código	Múltiplo	Emb.
CONF0003	100	saco com etiqueta
CONF0003p	25	polybag Storm



Conector F RG6

Código	Múltiplo	Emb.
CONF0004	100	saco com etiqueta
CONF0004p	25	polybag Storm



100
múltiplo

CONF0005

**Conector F fêmea
para chassis**



100
múltiplo

Conector F

Código	Descrição
CONF0006	RG59 tipo barril p/ crimpar
CONF0007	RG6 tipo barril



100
múltiplo

Anel para conector F

Código	Descrição
ANCF0001	RG59
ANCF0002	RG6




Emenda T 1+2 jack F pequena
para cabo RG06 e RG59

Código	Múltiplo	Emb.
EMDF0001	5	saco com etiqueta
EMDF0001p	5	polybag Storm



Emenda 1 + 1 jack F metal
para cabo RG06 e RG59

Código	Múltiplo	Emb.
EMDF0002	100	saco com etiqueta
EMDF0002p	25	polybag Storm



Emenda plug F
para plug F


Código	Múltiplo	Emb.
EMDF0003	100	saco com etiqueta
EMDF0003p	25	polybag Storm



10
múltiplo

ADAP0026

Adaptador BNC macho
para F fêmea



10
múltiplo

ADAP0027

Adaptador BNC fêmea para
F fêmea



ADAP0029

Adaptador F fêmea
para RCA macho, níquel



5
múltiplo

CNUH0001

Conjunto conector macho UHF
com redutor RG59



10
múltiplo

ADAP0047

Adaptador F fêmea
para F macho, engate rápido



10
múltiplo

ADAP0046

Adaptador F macho
para F fêmea 90°

CHAVES - DIVISORES



10
múltiplo

DIVS0002

Divisor de antena
1x2 5-900MHz



10
múltiplo

DIVS0004

Divisor de antena
1x4 5-900MHz



10
múltiplo

DIVS0005

Divisor de antena
1x3 5-900MHz



10
múltiplo

DIVS0001

Divisor chaveado
AB zinco



10
múltiplo

DIVS0008

Separador / misturador
UHF-VHF 75 Ohms



10
múltiplo

DIVS0010

Divisor de antena 1x2
5-2400MHz – satélite



10
múltiplo

DIVS0011

Divisor de antena 1x4
5-2400MHz – satélite



10
múltiplo

DIVS0012

Divisor de antena 1x3
5-2400MHz - satélite

BALUNS

50
múltiplo

BALN0002

Balun caneta metal
75/300 Ohms50
múltiplo

BALN0005

Separador / misturador
UHF/VHF
300/300/75/75 Ohms

ANTENAS

1
múltiplo

ANTN0001

Antena interna
com base, 4 estágios
80cm, para tv VHF/UHF
cabo coaxial e plug F1
múltiplo

ANTN0003

Antena 5 estágios
80cm com cabo
coaxial de 1m
e plug F

BORNES

10
múltiplo

CBNC0003

Plug BNC com borne

10
múltiplo

CBNC0004

Jack BNC com borne

10
múltiplo

PGPQ0002

Plug P4 com borne

10
múltiplo

JCPQ0001

Jack P4 com borne

10
múltiplo

PGRC0010

Plug RCA com borne

10
múltiplo

CBNC0005

Plug BNC com borne
engate rápido10
múltiplo

CBNC0006

Jack BNC com borne
engate rápido10
múltiplo

PGPQ0004

Plug P4 com borne
engate rápido10
múltiplo

JCPQ0002

Jack J4 com borne
engate rápido10
múltiplo

JCRC0011

Jack RCA com borne
engate rápido10
múltiplo

PGRC0029

Plug RCA com borne
engate rápido

VIDEO - BALUNS



VDBL0001
Vídeo-balun



VDBL0002
Vídeo-balun engate rápido

Especificações VDBL0001:

Compatibilidade com sinal AHD/HDTV/HDCVI
Transmissão de sinal: 720P/960P/1080P
Cabo: CAT5 5 e 6
Distância de Transmissão: 400m: HDCVI/AHD;
200m: HDTV
Não requer alimentação
Inclui proteção contra surtos e transientes
Impedância do cabo BNC: 75 Ohms
Impedância do cabo UTP: 100 Ohms
Formato do vídeo: PAL, NTSC

Especificações VDBL0002:

Compatibilidade com sinal AHD/HDTV/HDCVI
Transmissão de sinal: 720P/1080P
Cabo: CAT5 5 e 6
Distância de Transmissão: 300m: HDCVI/AHD;
200m: HDTV
Não requer alimentação
Inclui proteção contra surtos e transientes
Impedância do cabo BNC: 75 Ohms
Impedância do cabo UTP: 100 Ohms
Formato do vídeo: PAL, NTSC

BNC



Conector BNC Conector pino fixo



Conector BNC macho compressão

Código	Descrição	Múltiplo	Emb.
CBNC0001	com mola e parafuso	100	saco com etiqueta
CBNC0001p	com mola e parafuso	10	polybag Storm
CBNC0002	com mola e solda	100	saco com etiqueta
CBNC0002p	com mola e solda	10	polybag Storm

Código	Descrição	Múltiplo	Emb.
CBNC0007	RG59	100	saco com etiqueta
CBNC0007p	RG59	10	polybag Storm
CBNC0008	RG6	100	saco com etiqueta
CBNC0008p	RG6	10	polybag Storm



CBNC0009P
Emenda T BNC macho
para 2 x conectores BNC fêmea

10
múltiplo

P 4



Plug P4 plástico preto
com protetor de cabo

PGPQ0001	2,1 x 5,5 x 13mm
PGPQ0003	2,1 x 5,5 x 9mm



50
múltiplo



Plug P4
corpo plástico, pvc rígido

PGPQ0005	2,1 x 5,5 x 13mm
PGPQ0006	2,1 x 5,5 x 9mm
PGPQ0007	1,7 x 4,0 x 13mm



10
múltiplo



10
múltiplo

Adaptador P4 2.1*5.5mm fêmea

ADAP0060	para 0.7*2.5mm macho	amarelo
ADAP0061	para 1.35*3.5mm macho	vermelho
ADAP0062	para 1.7*4mm macho	amarelo
ADAP0063	para 1.7*4.8mm macho	amarelo
ADAP0064	para 2.5*5.5mm macho	branco
ADAP0065	para 3*6mm macho	verde



JCPQ0003

Jack J4 2,1x5mm
plástico com
protetor de cabo



10
múltiplo



JCPQ0004

Jack J4 painel
5mm
plástico



10
múltiplo



JCPQ0006

Jack P4
para painel
2,1 x 5,5mm
com porca



10
múltiplo



Download
Ficha
Técnica



CABOS P 4



ACLD0010

Botão liga / desliga
P4 macho e fêmea
para fita de Led 12V, 30cm

10
múltiplo



ACLD0008

Fio rabicho p4 macho
(5,5 x 2,1mm), 25 cm

10
múltiplo



ACLD0009

Fio rabicho p4 fêmea
(5,5 x 2,1mm), 25 cm

10
múltiplo



CBPQ0001

Cabo J4 para 5 x P4 90°
para alimentação de pedais
(2,1 X 5,5mm), 40cm, preto



10
múltiplo



CBPQ0002

Cabo J4 para 8 X P4
(2,1 X 5,5mm), 40cm, preto



10
múltiplo



CBUS0028

Cabo adaptador POE

1
múltiplo

Conheça as diferenças entre os CABOS HDMI 1.4, 2.0 e 2.1

e escolha o cabo que melhor atende a sua necessidade

A diferença fundamental entre os cabos HDMI está na capacidade de suportar resoluções mais altas, taxas de quadros mais rápidas e recursos avançados, como VRR e Dynamic HDR.

A escolha do cabo depende das necessidades do seu dispositivo e da qualidade de imagem desejada. Certifique-se de que o cabo seja compatível com seus dispositivos.

Versão 1.4 FULL HD

Resolução - frequência: 1080P - 60HZ/ 4k - 30Hz
DVD Áudio
Super Áudio DSD
Sincronismo automático Áudio e Vídeo
Dolby True HD/DTS-HD Master Áudio
Suporte a CEC (Consumer Electronics Control)
Vídeo 3D
ARC (Audio Return Channel)

Versão 2.0 ULTRA HD

Resolução - frequência: 4k - 60HZ
DVD Áudio
Super Áudio DSD
Sincronismo automático Áudio e Vídeo
Dolby True HD/DTS-HD Master Áudio
Suporte a CEC (Consumer Electronics Control)
Vídeo 3D
ARC (Audio Return Channel)
Função HDR Hybrid Log-Gamma (HLG)
HDR Estático

Versão 2.1 ULTRA HD

Resolução - frequência: 8k - 60HZ
DVD Áudio
Super Áudio DSD
Sincronismo automático Áudio e Vídeo
Dolby True HD/DTS-HD Master Áudio
Suporte a CEC (Consumer Electronics Control)
Vídeo 3D
ARC (Audio Return Channel)
Função HDR Hybrid Log-Gamma (HLG)
HDR Estático
Dynamic HDR
eARC - enhanced audio return channel
VRR - variable refresh rate
QFT - quick frame transport
ALLM - auto low latency mode
DSC - display stream compression



Para mais informações e novidades, siga nosso Instagram e acesse nosso site:
@stormtech_oficial | www.nwtimport.com.br

CABOS HDMI 2.1 8K 60Hz

Emborrachado

CBHM0033	1m
CBHM0034	2m
CBHM0035	3m
CBHM0036	5m

Revestimento Nylon e plugs metal

CBHM0027	1m
CBHM0028	1,5m
CBHM0029	2m
CBHM0030	3m
CBHM0031	5m

1
múltiplo



CABOS HDMI 2.0 e 1.4 4K

COM FILTRO

1
múltiplo



diversas metragens

2.0 4K

CBHM0041	1m
CBHM0017	2m
CBHM0018	3m
CBHM0021	5m

CBHM0022	10m
CBHM0032	15m
CBHM0025	20m
CBHM0026	30m

1.4 4K

polybag Storm	
CBHM0001	1,5m
CBHM0002	1,8m
CBHM0003	2m
CBHM0004	3m
CBHM0005	5m
CBHM0006	10m

saco com etiqueta	
CBHM0007	15m
CBHM0008	20m
CBHM0015	25m
CBHM0016	30m
CBHM0019	40m
CBHM0020	50m



CBHM0013

Cabo HDMI x HDMI 1.4
com filtro, conector
articulável 180°, 2m



1
múltiplo



CBHM0014

Cabo HDMI x HDMI 1.4
flat, 2m



1
múltiplo

1
múltiplo

CABO HDMI 2.0 4K COM FILTRO COM 1 PLUG 90°



CBHM0046

1m

CBHM0048

3m

CBHM0047

2m

CBHM0049

5m

CABO HDMI FIBRA ÓPTICA 2.1 8k 60Hz



ULTRA HD

Resolução - frequência:
8k - 60Hz

DVD Áudio

Super Áudio DSD

Sincronismo automático Áudio e Vídeo

Dolby True HD/DTS-HD Master Áudio

Suporte a CEC
(Consumer Electronics Control)

Vídeo 3D

ARC (Audio Return Channel)

Função HDR Hybrid Log-Gamma (HLG)

HDR Estático

Dynamic HDR

eARC - enhanced audio return channel

VRR - variable refresh rate

QFT - quick frame transport

ALLM - auto low latency mode

DSC - display stream compression

CBHM0042

25m

CBHM0044


40m

1
múltiplo



CABO HDMI FIBRA ÓPTICA 2.0 4k 60Hz

ULTRA HD



diversas metragens

CBHM0037a	30m
CBHM0038a	50m
CBHM0039a	70m
CBHM0040a	100m



Suporta
3D



Resolução até
3840x2160



Velocidade de
transmissão: 18Gbps



Conectores
banhados a ouro

DADOS TÉCNICOS

- Sincronismo automático Áudio e Vídeo
- Dolby True HD/DTS-HD Master Áudio
- ARC (Audio Return Channel)
- Resolução: 4K (3840 x 2160)
- Taxa de transmissão: até 18Gbps
- Versão 2.0
- Suporte a CEC
- Vídeo 3D
- DVD Áudio
- Super Áudio DSD



DIVISORES / SPLITTERS / CHAVES SELETORA HDMI



CHSL0004

Divisor HDMI
1 entrada, 2 saídas
1.4, 4K



CHSL0005

Divisor HDMI
1 entrada, 4 saídas
1.4, 4K



CHSL0006

Chave seletora
3 entradas, 1 saída



CHSL0007

Divisor HDMI
1 entrada, 8 saídas
1.4



CHSL0008

Divisor HDMI
1 entrada 16 saídas
1.4, 4K



EMHD0001

Emenda HDMI
fêmea-fêmea gold



ADAP0009

Adaptador HDMI fêmea
para mini HDMI macho



ADAP0045

Adaptador HDMI macho
para HDMI fêmea
gold 90°



ADAP0011

Adaptador DVI macho
(24+1) para HDMI fêmea



ADAP0012

Adaptador DVI fêmea
(24+5) para HDMI macho



ADAP0013

Adaptador DVI fêmea
(24+5) para VGA macho



ADAP0014

Adaptador DVI macho
(24+5) para VGA fêmea



ADAP0053

Adaptador DVI macho
(24+1) x VGA fêmea



ADAP0021

Adaptador HDMI
fêmea para micro
HDMI macho



ADAP0010

Adapt HDMI macho
para HDMI fêmea
gold articulável 180°



ADAP0051

Adaptador VGA
fêmea para RJ45
macho



ADAP0078

Adaptador VGA
macho para RJ45

EXTENSÕES
HDMICabo HDMI macho
para HDMI fêmea
4k com filtro 2m

CBHM0023	1.4
CBHM0024	2.0

CABOS MINI &
MICRO HDMICabo HDMI x Mini-HDMI
1.4 com filtro

CBHM0009	2m
CBHM0010	3m
CBHM0011	5m



CBHM0012

Cabo HDMI x Micro HDMI
1.4 com filtro, 2m

CABOS DVI

Cabo HDMI x DVI
com filtro, 2m

CBHD0001	(18+1)
CBHD0002	(24+5)
CBHD0003	(24+1)

Cabo DVI x DVI
com filtro, 2m

CBDV0001	(18+1)
CBDV0002	(24+5)
CBDV0003	(24+1)

CABOS FIBRA ÓPTICA

Cabo fibra óptica
para áudio
toslink/toslink preto

CBFO0008	Ø2,2mm · 2m
CBFO0009	Ø2,2mm · 3m
CBFO0010	Ø2,2mm · 5m

CBFO0001	Ø4mm · 2m
CBFO0002	Ø4mm · 3m
CBFO0003	Ø4mm · 5m
CBFO0005	Ø4mm · 10m
CBFO0006	Ø4mm · 15m
CBFO0007	Ø4mm · 20m



CBFO0004

Cabo fibra óptica universal
toslink/mini plug 5mm 1,50m



Cabo DisplayPort / DisplayPort 1.2v

CBDP0001	2m
CBDP0007	3m
CBDP0008	5m

Cabo DisplayPort / DisplayPort 1.4V, 8K - 60hz ou 4K - 144hz

Emborrachado	
CBDP0005	1m
CBDP0006	2m
CBDP0009	3m
CBDP0010	5m
CBDP0011	10m

Revestimento Nylon	
CBDP0002	2m
CBDP0003	3m
CBDP0004	5m



CBDC0001
Cabo DisplayPort macho 1.2V 4K 60Hz para USB tipo C macho, 1,8m



CBDD0001
Cabo DisplayPort 1.2v para dvi 24+5 macho 1,8m

Cabo DisplayPort / DisplayPort 2.1V, 16K,60HZ plugs metal

CBDP0012	1m
CBDP0013	2m
CBDP0014	3m



CABOS VGA



1 múltiplo

Cabo VGA 15 vias macho/macho com filtro

CBVG0001	1,5m	CBVG0006	15m
CBVG0008	1,8m	CBVG0007	20m
CBVG0009	2m	CBVG0010	25m
CBVG0003	3m	CBVG0011	30m
CBVG0004	5m	CBVG0012	40m
CBVG0005	10m	CBVG0013	50m



1 múltiplo



CBVG0014

Cabo VGA tipo Y HD15 macho para 2 HD15 fêmea



1 múltiplo



CBVG0002

Cabo VGA para monitor, 15 vias macho/fêmea sem filtro, 1,8m

CONECTORES VGA



CNVG0002

Conector HD15 macho SVGA



10 múltiplo



CNVG0003

Capa DB9/HD15 vga com trava kit longo preto



10 múltiplo



EMVG0001

Emenda VGA fêmea para VGA fêmea



10 múltiplo

CONVERSORES E ADAPTADORES HDMI / DVI / VGA DISPLAY PORT / THUNDERBOLT / ETHERNET

Caixa

1 múltiplo



ADAP0058

Conversor digital para analógico

Caixa

1 múltiplo



ADAP0059

Conversor analógico para digital

Caixa

1 múltiplo



ADAP0037

Conversor HDMI para RCA



1 múltiplo

Cabo conversor HDMI para VGA + áudio

ADAP0038	branco
ADAP0074	preto

Caixa

1 múltiplo



ADAP0039

Conversor VGA para HDMI



1 múltiplo

ADAP0040

Conversor USB 2.0 para RJ-45 ethernet



1 múltiplo

ADAP0076

Conversor giga USB 3.0 para RJ-45 ethernet compatível com redes 10/100/1000mbps, half e full duplex e compatível com USB 1.0, 1.1, 2.0 e 3.0



ADAP0068

Conversor USB x som 5.1



ADAP0069

Conversor USB x midi 1,8m



ADAP0041

Cabo adaptador mini DisplayPort para HDMI, 15cm



ADAP0042

Cabo adaptador mini DisplayPort para VGA 15cm



ADAP0043

Cabo adaptador DisplayPort para HDMI, 15cm



ADAP0044

Cabo adaptador DisplayPort para VGA, 15cm



ADAP0077

Cabo DisplayPort 1.2V para DVI 24+5 fêmea 0,2m



ADAP0054

Cabo adaptador USB tipo C macho para 1 x USB tipo C fêmea, 1 x USB 3.0 fêmea e 2 x USB 2.0 fêmea



ADAP0055

Cabo adaptador USB tipo C macho para 3 x USB 3.0 fêmea e 1 x RJ45 fêmea



ADAP0056

Cabo adaptador USB tipo C macho para HDMI fêmea



ADAP0057

Cabo adaptador USB tipo C macho para VGA fêmea



ADAP0067

Cabo adaptador USB 3.0 macho para VGA fêmea



ADAP0070

Placa de captura via USB 2.0



ADAP0071

Adaptador USB tipo C macho para USB 3.0 fêmea



EXSN0001

Extensor de sinal ir via cabo HDMI



EXSN0002

Extensor HDMI 30m via cabo de rede cat5e/cat6


EXTENSÕES HDMI



10
múltiplo

Cabo 3x3 RCA
com 1 coaxial 1,8m

CBRC0001	níquel
CBRC0020	gold



10
múltiplo

CBRC0002

Cabo 3x3 RCA
níquel 1,80m



10
múltiplo

CBRC0003

Cabo 2x2 RCA
níquel 1,80m



10
múltiplo

CBRC0023

Cabo 3 x 3 RCA 90°
conector níquel 1,5m



1
múltiplo

CBRC0008

Cabo P2 4c (GND,
vídeo, áudio, áudio)
para 3xRCA, 1,8m
níquel



1
múltiplo

CBRC0015

Cabo P2 4C (GND, áudio,
vídeo) preto x
3 RCA 1,8m, níquel aplicação:
DVD automotivo / TV led



1
múltiplo

CBRC0016

Cabo P2 4C 90° (vídeo,
GND, áudio, áudio)
branco x 3 RCA 1,8m,
gold - aplicação: Ipod



1
múltiplo

CBRC0017

Cabo P2 4C (GND,
áudio, vídeo, áudio)
branco x 3 RCA 1,8m
níquel - aplicação:
receptor digital



10
múltiplo

Cabo P2 estéreo
para 2 x RCA, 1,8m

CBRC0009	níquel
CBRC0010	gold



10
múltiplo

CBRC0011

Cabo P2 estéreo
para 2 jack RCA
níquel, 0,15m



10
múltiplo

CBRC0043

Cabo J2 estéreo
para 2 x RCA níquel
1,50m



10
múltiplo

CBRC0026

Cabo P2 macho + P1
macho para
5 x jack RCA, 0,2m



10
múltiplo

CBRC0024

Cabo P10 macho mono
para 2 x plug RCA
macho, 1,8m



10
múltiplo

CBRC0025

Cabo P10 macho estéreo
para 2 x RCA macho
2m, níquel



1
múltiplo

Cabo 3 x 3 RCA, conector metal

CBRC0031	1,8m	CBRC0033	5m
CBRC0032	3m	CBRC0034	10m



1

múltiplo

Cabo P2 estéreo x 2 RCA gold metal

CBRC0021	1,8m	CBRC0029	5m
CBRC0028	3m	CBRC0030	10m



1

múltiplo

CBPS0001

Cabo sem filtro
para Playstation 1 & 2
1,80m

R C A




10

múltiplo

Plug RCA profissional

PGRC0012	preto	PGRC0014	amarelo
PGRC0013	vermelho	PGRC0015	branco



10

múltiplo

Jack RCA profissional

JCRC0009	preto
JCRC0010	vermelho



10

múltiplo

Plug RCA metal níquel, 58mm

PGRC0005	vermelho
PGRC0006	preto



10

múltiplo

Jack RCA metal, níquel 58mm

JCRC0003	vermelho
JCRC0004	preto



10

múltiplo

Plug RCA metal gold

PGRC0001	vermelho
PGRC0002	preto



10

múltiplo

Jack RCA metal gold

JCRC0001	vermelho
JCRC0002	preto




10

múltiplo

Plug RCA plástico ponta níquel

PGRC0003	preto
PGRC0004	vermelho



10

múltiplo

Jack RCA plástico, níquel

JCRC0005	vermelho
JCRC0006	preto



10

múltiplo

Plug RCA plástico ponta níquel

PGRC0009	amarelo	PGRC0016	preto
PGRC0011	branco	PGRC0017	vermelho



10

múltiplo

Jack RCA plástico ponta níquel

JCRC0007	preto
JCRC0008	vermelho



**Adaptador RCA 90°
ponta gold**

EMRC0003	preto
EMRC0004	vermelho



EMRC0002

**Emenda Jack RCA
para Jack RCA preta**




EMRC0001

**Emenda 2 x Jack RCA
para 2 x Jack RCA preta**



EMRC0005

**Emenda 3 x Jack RCA
para 3 x Jack RCA preta**



Plug RCA, metal

PGRC0022	vermelho
PGRC0023	preto



PGRC0024

**Plug RCA
níquel com mola**



Plug RCA metal gold

PGRC0025	vermelho
PGRC0028	preto



JCRC0012

**Jack RCA metal
gold, para cabo Y**



PGRC0030

**Plug RCA metal
gold para cabo Y**



Jack RCA metal

JCRC0013	vermelho
JCRC0014	preto



PGRC0026

**Plug RCA níquel
com capa preta
e mola de Ø6mm**

CABOS P2 4C (P3)



Cabo P2 4C (P3) para P2 4C (P3)

CBPD0029	níquel • 1,8m	CBPD0031	níquel • 3m
CBPD0030	gold • 1,8m	CBPD0033	níquel • 5m



CBPD0032

**Cabo P2 4C (P3)
para J2 4C (J3)
1,8m, níquel**

P2 4C (P3)



PGPD0008

**Plug P3 (P2 4C) plástico
com protetor de cabo**



PGPD0009

**Plug P3 (P2 4C)
com mola, níquel**



PGPD0010

**Plug P3 (P2 4C) corpo metal
ponta gold**



10
múltiplo

Cabo P2 macho estéreo x
P2 macho estéreo
níquel

CBPD0008	30cm
CBPD0001	1,8m
CBPD0013	3m



1
múltiplo

CBPD0024

Cabo P2 P2 flat
30cm



1
múltiplo

Cabo P2 macho estéreo x
J2 fêmea estéreo
níquel

CBPD0012	1,5m	CBPD0014	3m
CBPD0003	1,8m	CBPD0015	5m



10
múltiplo

CBPD0007

Cabo P2 90° macho estéreo x
P2 macho estéreo, 30cm,



10
múltiplo

CBPD0025

Cabo P2 90° estéreo x P2 90° estéreo
30cm, plugs níquel



10
múltiplo

CBPD0016

Cabo P2 90° macho x
P2 macho, estéreo, 1,8m



10
múltiplo

CBPD0002

Cabo P2
macho estéreo x
P2 macho estéreo
1,80m branco, níquel



10
múltiplo

CBPD0010


Cabo P2
macho estéreo x
J2 fêmea estéreo
1,80m, gold



10
múltiplo

CBPD0009

Cabo P2
macho estéreo x
P2 macho estéreo
1,80m, gold



10
múltiplo

CBPD0019

Cabo P2ST x P2ST
1,20m



10
múltiplo

CBPD0020

P2 estéreo x
Jack J2 estéreo



1
múltiplo

Cabo P2 estéreo x P2 estéreo
gold metal

CBPD0018	1,8m	CBPD0022	5m
CBPD0021	3m	CBPD0023	10m



10
múltiplo

CBPD0017

Cabo P2 estéreo
para 2xJ2 estéreo
branco, gold, 15cm



10
múltiplo

CBPD0011

Cabo P2 estéreo
macho x P1 estéreo
macho 1,8m
gold

P2 - PLUGS E ADAPTADORES



CBPD0026

Cabo P3 (P2 4C)
para 2 x J2 estéreo
15 cm, níquel



CBPD0028

Cabo P3 (P2 4C)
para 2 x J2 estéreo
15 cm, gold



CBPD0027

Cabo 2 P2 estéreo x
J2 4C, 15 cm, níquel



ADAP0066

Adaptador P3
(P2 4C) para
2 x J2 estéreo
gold



PGPD0006

Plug P2 estéreo
metal, gold



PGPD0007

Plug P2
estéreo metal



PGPD0001

Plug P2 estéreo
metal gold
com mola



PGPD0004

Plug P2 estéreo
metal com mola
níquel



PGPD0005

Plug P2 mono
com mola, níquel



PGPD0014

Plug P2 estéreo 90°
metal gold



PGPD0003

Plug P2 estéreo
plástico com
protetor de cabo



PGPD0002

Plug P2 mono
plástico com
protetor de cabo



PGPD0011

Plug P2 mono 90°
plástico



PGPD0012

Plug P2 estéreo
90°, plástico



Jack J2 plástico

JCPD0001	mono
JCPD0002	estéreo



JCPD0003

Jack J2 estéreo
metal, corpo preto
conector níquel
banhado a ouro



EMPD0002

Emenda J2 estéreo
fêmea para J2 estéreo
fêmea metal



EMPD0001

Emenda J2
estéreo fêmea
para J2 estéreo
fêmea, níquel



ADAP0048

Adaptador J10 estéreo para P2 estéreo metal



ADAP0049

Adaptador Jack RCA para P10 mono metal



ADAP0050

Adaptador Jack RCA para P10 estéreo metal



ADAP0052

Adaptador P10 estéreo para J2 estéreo, metal



ADAP0005

Adaptador plug P10 mono para Jack RCA



ADAP0006

Adaptador plug P10 estéreo para Jack J2 estéreo



ADAP0015

Adaptador plug P10 mono para 2 x J2 mono



ADAP0030

Adaptador plug P10 mono para 2 x Jack RCA níquel



ADAP0031

Adaptador plug P10 estéreo para 2 x Jack RCA níquel



ADAP0032

Adaptador Cannon macho para P10 mono



ADAP0028

Adaptador plug P10 mono para Jack Cannon metal



ADAP0033

Adaptador plug P10 estéreo para Jack J2 estéreo gold



ADAP0001

Adaptador plug RCA para 2 x Jack RCA



ADAP0035

Adaptador plug RCA para 2 x Jack RCA, gold



ADAP0017

Adaptador plug P2 estéreo para 2 x Jack RCA



ADAP0020

Adaptador plug P2 estéreo para 2 x Jack J2 estéreo



ADAP0023

Adaptador plug P10 estéreo para 2 x Jack J10 estéreo



ADAP0004

Adaptador P2 mono para Jack J10 mono



ADAP0007

Adaptador plug P10 mono para Jack J2 mono



ADAP0018

Adaptador plug P2 estéreo para Jack J10 estéreo



ADAP0024

10
múltiplo

Adaptador plug P1
estéreo para Jack J2
estéreo



ADAP0025

10
múltiplo

Adaptador plug P10
mono para 2 x Jack J10
mono



ADAP0019

10
múltiplo

Adaptador plug P2
estéreo para Jack J2
mono



ADAP0034

5
múltiplo

Adaptador plug P2
mono para Jack RCA
gold



ADAP0081

10
múltiplo

Adaptador J10 estéreo
para Jack Cannon
metal



ADAP0082

10
múltiplo

Adaptador J10 mono
para plug Cannon
metal



ADAP0083

10
múltiplo

Adaptador P10 estéreo
para Jack Cannon
metal



ADAP0084

10
múltiplo

Adaptador P10 estéreo
para plug Cannon
metal



ADAP0085

10
múltiplo

Adaptador J2 estéreo
para Jack Cannon
metal



ADAP0086

10
múltiplo

Adaptador J2 estéreo
para plug Cannon
metal

P 1 0



JCPZ0007

10
múltiplo

Jack J10 mono
para painel
circuito aberto



JCPZ0008

10
múltiplo

Jack J10 mono
para painel
circuito fechado



JCPZ0001

10
múltiplo

Jack J10 mono
para placa circuito aberto
com 4 terminais



JCPZ0002

10
múltiplo

Jack J10 estéreo
para painel
circuito aberto



JCPZ0003

10
múltiplo

Jack J10 estéreo
para painel
circuito fechado



JCPZ0005

10
múltiplo

Jack J10 estéreo
para painel, metal



JCPZ0006

10
múltiplo

Jack J10 estéreo
com trava, metal

PLUGS P10 CORPO METÁLICO

Os plugs P10 oferecem conexões seguras com durabilidade e acabamento premium. Com banho de ouro 24k garante condução e resistência a oxidação, enquanto o epóxi preto e baquelite asseguram durabilidade térmica. Ideais para equipamentos de áudio, suportam até 5500 inserções e funcionam sob temperaturas extremas.

Base em baquelite:
durabilidade e isolamento elétrico superiores

Cobre com banho de ouro 24k:
sinal limpo e estável

Revestimento epóxi preto:
acabamento premium e proteção extra

PLUG P10 CORPO METÁLICO

prata, plug gold, com ponto de solda reforçado

BAQUELITE

PGPZ0049 - Mono
PGPZ0050 - Estéreo

5
múltiplo



PLUG P10 CORPO METÁLICO

preto, plug gold, com ponto de solda reforçado

BAQUELITE

PGPZ0051 - Mono
PGPZ0052 - Estéreo

5

múltiplo



PLUG P10 90° CORPO METÁLICO

preto, plug gold, com ponto de solda reforçado

5

múltiplo

BAQUELITE

PGPZ0053 - Mono
PGPZ0054 - Estéreo





**Plug P10 mono profissional níquel
corpo metálico com ponta gold**



PGPZ0009	preto	PGPZ0031	amarelo
PGPZ0010	vermelho	PGPZ0032	verde
PGPZ0011	azul		



Plug P10 mono plástico preto



PGPZ0019	preto	PGPZ0022	amarelo
PGPZ0020	vermelho	PGPZ0023	verde
PGPZ0021	azul	PGPZ0024	branco



Plug P10 estéreo plástico



PGPZ0013	preto	PGPZ0016	amarelo
PGPZ0014	vermelho	PGPZ0017	verde
PGPZ0015	azul	PGPZ0018	branco



PGPZ0033

**Plug p10 mono níquel
com ponta gold**



PGPZ0030

**Plug p10 estéreo
corpo grafite, gold**



PGPZ0029

**Plug P10 mono
corpo grafite, gold**



PGPZ0012

**Plug P10 mono
com mola espaçada
e ponta gold**



PGPZ0046

**Plug P10 mono
com mola espaçada
ponta gold e baquelite**



PGPZ0003

**Plug P10 mono
com mola espaçada
metal níquel**



PGPZ0005

**Plug P10 estéreo
com mola
metal níquel**



PGPZ0004

**Plug P10 mono
metal níquel
com mola**



PGPZ0025

**Plug P10 mono
com mola espaçada
ponta gold, preto**



PGPZ0026

**Plug P10 mono
com mola espaçada
e ponta gold, vermelho**



PGPZ0027

**Plug P10 mono
com mola espaçada
e ponta gold azul**



PGPZ0007

**Plug P10 estéreo
metal gold com mola**



PGPZ0006

**Plug P10 mono
metal gold com mola**



PGPZ0035

**Plug P10 mono
metal, ponta gold**





PGPZ0037

Plug P10 mono
metal, ponta gold
17mm



PGPZ0041

Plug P10 mono
metal, com ponta gold



PGPZ0044

Plug P10 estéreo
metal



PGPZ0043

Plug P10 mono



PGPZ0045

Plug P10 estéreo
ponta níquel



PGPZ0008

Plug P10 estéreo
plástico preto
com proteção



Plug P10 mono plástico
com proteção

PGPZ0001	vermelho
PGPZ0002	preto



PGPZ0028

Plug P10 mono
metal 90°



Plug P10 metal 90°

PGPZ0034	mono
PGPZ0047	estéreo



Plug P10 metal 90°

PGPZ0036	mono
PGPZ0048	estéreo



PGPZ0038

Plug P10
duplo Z



PGPZ0039

Plug P10
duplo Z




PGPZ0040

Adaptador P10 duplo
para pedais de efeito



EMPZ0002

Emenda J10
fêmea estéreo para
J10 fêmea estéreo



EMPZ0003

Emenda J10
estéreo fêmea para
J10 estéreo fêmea, metal

Jack Cannon corpo plástico

JCCN0004	preto
JCCN0005	vermelho
JCCN0006	azul

JCCN0008	amarelo
JCCN0009	verde



Plug Cannon corpo plástico

PGCN0004	preto
PGCN0005	vermelho
PGCN0006	azul

PGCN0008	amarelo
PGCN0009	verde



Jack Cannon corpo metálico

JCCN0001	preto
JCCN0002	vermelho
JCCN0003	azul



Plug Cannon corpo metálico

PGCN0001	vermelho
PGCN0002	azul
PGCN0003	preto



Jack Cannon corpo metálico com mola

JCCN0014	preto
JCCN0015	vermelho
JCCN0016	azul



Plug Cannon corpo metálico com mola

PGCN0014	preto
PGCN0015	vermelho
PGCN0016	azul





JCCN0007

Jack Cannon
com prensa cabo

PGCN0007

Plug Cannon
com prensa cabo

JCCN0019

Jack Cannon
corpo metálico

PGCN0019

Plug Cannon
corpo metálico

JCCN0013

Jack Cannon
corpo metálico

PGCN0013

Plug Cannon
corpo metálico

JCCN0010

Jack Cannon metálico
para painel

JCCN0011

Jack Cannon plástico
para painel

PGCN0010

Plug Cannon metálico
para painel

PGCN0011

Plug Cannon plástico
para painel

JCCN0012

Jack Cannon metálico
90°

PGCN0012

Plug Cannon metálico
90°

JCCN0017

Conector Cannon
fêmea com 3 pólos
metal

PGCN0017

Conector Cannon
macho com 3 pólos
metal

JCCN0018

Conector Cannon
fêmea com 3 pólos
para painel, metal

PGCN0018

Conector Cannon
macho com 3 pólos
para painel, metal

JCCN0020

Jack Cannon
corpo preto metálico
90°

PGCN0020

Plug Cannon
corpo preto metálico
90°

CNCB0001

Conector Cannon
e J10 combo
plástico

EMCN0001

Emenda Cannon fêmea
para Cannon fêmea
metal

SÉRIE TITAN

CABOS P10, CANNON & SPEAK ON

Cabos blindados, liga de cobre OFHC, com proteção termo retrátil, **SÉRIE TITAN**



Cabo P10 mono para P10 mono plugs níquel

CBGU0010	1m
CBGU0011	3m
CBGU0012	5m
CBGU0013	7m
CBGU0014	10m



Cabo P10 mono para P10 mono 90° plugs níquel

CBGU0015	1m
CBGU0016	3m
CBGU0017	5m
CBGU0018	7m
CBGU0019	10m



Cabo P10 mono para Cannon plugs níquel

CBMC0010	1m
CBMC0011	3m
CBMC0012	5m
CBMC0013	7m
CBMC0014	10m



CBMC0015

Cabo P10 mono para Cannon macho plugs níquel, 1m



CBCN0005

Cabo Cannon macho para Cannon fêmea, 1m



CABOS P10, CANNON & SPEAK ON



**Cabo de guitarra
P10 mono x P10 mono
profissional 5m, 6mm**

CBGU0004	verde
CBGU0005	vermelho
CBGU0006	azul



**Cabo de microfone
P10 mono x Cannon
profissional, 5m**

CBMC0004	verde
CBMC0005	vermelho
CBMC0006	azul



**Cabo de guitarra
P10 mono x P10 mono**

CBGU0001	5m
CBGU0002	10m
CBGU0003	1m



**Cabo de microfone
P10 mono x Cannon**

CBMC0001	5m
CBMC0002	10m



**Cabo Cannon macho
para Cannon fêmea**

CBCN0001	5m
CBCN0002	10m



**Cabo Speak-On macho
para P10 mono macho**

CBSZ0001	5m
CBSZ0002	10m



**Cabo Speak-On macho
para Speak-On macho
4 vias +1 -1 / +2 -2**

CBSP0001	5m
CBSP0002	10m



CBGU0008

**Cabo P10 90°
para cabo P10 90°
mono, 25cm**

CABOS P2 x P10



CBDZ0010

**Cabo P2 estéreo
para 2 x P10 mono
1,8m, plástico**



CBDZ0009

**Cabo P2 macho estéreo
para P10 macho estéreo
metal, 1,8m**



**Cabo P2 macho mono
para P10 macho mono
preto**

CBDZ0001	1,8m
CBDZ0002	2m
CBDZ0003	3m
CBDZ0004	5m



**Cabo P2 macho estéreo
para P10 macho estéreo
preto**

CBDZ0005	1,8m
CBDZ0006	2m
CBDZ0007	3m
CBDZ0008	5m



**Cabo P2 estéreo
para P10 mono
plástico**

CBDZ0011	1,8m
CBDZ0015	3m
CBDZ0016	5m
CBDZ0017	10m

SPEAK-ON




JCSP0001

Jack Speak-On
para painel, 4 polos
quadrado



JCSP0002

Jack Speak-On
para painel, 4 polos
redondo



JCSP0003

Jack Speak-On
4 polos com protetor
de cabo



JCSP0004

Jack Speak-On
4 polos para painel
corpo metálico, redondo



PGSP0001

Plug Speak-On
para painel
4 polos
quadrado



PGSP0002

Plug Speak-On
4 polos com
protetor
de cabo



PGSP0003

Plug Speak-On
4 polos
corpo curto



PGSP0004

Plug Speak-On
4 polos metal
com protetor
de cabo



PGSP0005

Plug Speak-On
4 polos 90 graus



PGSP0006

Plug Speak-On 4 polos metal
com trava, corpo preto e trava
e bucha interna em amarelo



PGSP0007

Plug Speak-On 4 polos com
trava, corpo preto e bucha
externa em azul



PGSP0008

Plug Speak-On 4 polos com
trava, corpo azul e bucha
externa em cinza

CAPOTRASTES



CAPO0001



Capotraste de alumínio
para violão e guitarra
138 x 79mm, cor preta



CAPO0002



Capotraste de alumínio
para violão e guitarra
81 x 77mm, cor preta

BORNES DE PRESSÃO AFINADOR DIGITAL



Mini borne de pressão
furo lateral Ø4mm



PGBN0005	preto
PGBN0006	vermelho



AFDG0001



Afinador digital
cromático com clip

ESPECIFICAÇÕES

Instrumentos de afinação:

Cromático · F · Bb · Eb

Guitarra · Baixo · Ukulele · Violino · Banjo

Faixa de afinação: A0 (27,5 Hz) – C8 (4186 Hz)

Modo de afinação: fixação automática (clip)

Precisão de afinação: dentro de 1 cent

Calibração A4: 430 Hz – 450 Hz

Alimentação: 3V (uma bateria CR2032)

MICROFONES

MICN0001

Microfone com fio modelo MUD-515, metal



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0002

Microfone com fio modelo GS-36, metal



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0006

Microfone com fio, plástico preto, impedância 600 ohms, cabo de 2,5m e adaptador P10 fêmea para P2 macho



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0007

Microfone com fio plástico prata, impedância 600 ohms, cabo de 2,5m e adaptador P10 fêmea para P2 macho



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0008

Microfone com fio metal cinza chumbo
impedância 600 ohms, cabo de 5m



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0009

Microfone com fio metal prateado
impedância 600ohms, cabo de 5m



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0010

Microfone com fio metal preto
impedância 600 ohms, cabo de 5m
com bolsa de couro sintético e cachimbo



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo



MICN0011

Microfone com fio metal verde
impedância 600 ohms, cabo de 5m
com bolsa de couro sintético e cachimbo



Download
Ficha
Técnica



1
múltiplo





1 múltiplo

GBMC0001

Globo
para microfone
micn0001

1 múltiplo

GBMC0002

Globo
para microfone
micn0002

1 múltiplo

GBMC0003

Globo
para microfone
micn0006

1 múltiplo

GBMC0004

Globo
para microfone
micn0007

1 múltiplo

GBMC0005

Globo
para microfone
micn0008

1 múltiplo

GBMC0006

Globo
para microfone
micn0009

1 múltiplo

GBMC0007

Globo
para microfone
micn0010

1 múltiplo

GBMC0008

Globo
para microfone
micn0011

1 múltiplo

CPMC0001

Cápsula
para microfone
micn0001 /
micn0002

1 múltiplo

CPMC0002

Cápsula
para microfone
micn0006 /
micn0007

1 múltiplo

CPMC0003

Cápsula
para microfone
micn0008

1 múltiplo

CPMC0004

Cápsula
para microfone
micn0009

1 múltiplo

CPMC0006

Cápsula
para microfone
micn0011

1 múltiplo

Microfone de lapela, cabo 1,5m

MICN0003	plug P3 (P2 4C) níquel
MICN0004	plug lightning
MICN0005	plug USB tipo C



1 múltiplo

SPMC0001

Suporte
para microfone
com fio, com
rosca metálica

1 múltiplo

SPMC0002

Suporte
para microfone
sem fio, com
rosca metálica

1 múltiplo

SPMC0003

Suporte
para microfone
sem fio, com
rosca metálica

5 múltiplo

Espuma para microfone

EPMC0001	preto
EPMC0002	azul
EPMC0003	vermelho
EPMC0004	amarelo

PLUGS E JACK POWERCON

PGPW0001

Plug Powercon azul Power-in
3 polos, 20A/250V AC



Download
Ficha Técnica



PGPW0002

Plug Powercon branco Power-out
3 polos, 20A/250V AC



Download
Ficha Técnica



JCPW0001

Jack Powercon painel, azul Power-in
3 polos, 20A/250V AC com trava



Download
Ficha Técnica



JCPW0002

Jack Powercon painel, branco Power-out
3 polos, 20A/250V AC com trava



Download
Ficha Técnica





STORM TECH

LINHA INFORMÁTICA

SUPORTES PARA MONITOR COM PISTÃO A GÁS

Escaneie o QR Code abaixo
e saiba mais sobre o produto



SPMT0001

Suporte de monitor
com pistão a gás
para uma tela



Ambos os produtos são compatíveis com telas de 17" a 32".
Cada braço suporta até 10kg.
Padrão VESA 75x75 / 100x100.
Permite ajuste total: inclinação de +90° a -45°, giro lateral de +90° a -90° e
rotação de tela de +180° a -180°.
Fabricado em aço e plástico de alta durabilidade.

SPMT0002

Suporte de monitor
com pistão a gás
para duas telas

Escaneie o QR Code ao lado
e saiba mais sobre o produto





1
múltiplo

FTNB0001

Fonte de notebook entrada 100-240v
saída 19,5V, 3,33A, pino 4,5mm*3,0mm
compatível com Ultrabook



1
múltiplo

FTNB0002

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19,5V, 3,34A, pino 4.5mm*3.0mm
compatível com Dell



1
múltiplo

FTNB0003

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19,5V, 4,7A, pino 6.5mm*4.4mm
compatível com Sony



1
múltiplo

FTNB0004

Fonte para notebook entrada 100-240V
saída 19,5V 6,7A, 130W, pino 7.4*5.0mm
compatível com Dell



1
múltiplo

FTNB0005

Fonte de notebook entrada 100-240v
saída 19v, 2,1a, pino 3.0mm *1.1mm
compatível com Samsung



1
múltiplo

FTNB0006

Fonte de notebook entrada 100-240v
saída 19v, 2,37a, pino 3.5mm*1.1mm



1
múltiplo

FTNB0007

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19V, 3,42A, pino 5.5mm*2.5mm
compatível com Positivo, Asus, Toshiba, LG
Lenovo, Itautec Philco, CCE



1
múltiplo

FTNB0008

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19V, 3,16A, pino 5.5mm*3.0mm
compatível com Samsung



1
múltiplo

FTNB0009

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19V, 3,42A, pino 5.5mm*1.7mm
compatível com Acer



1
múltiplo

FTNB0010

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19V, 4,74A, pino 5.5mm*3.0mm
compatível com Samsung



FTNB0011

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 20V, 2,25A, pino 4.0mm*1.7mm
compatível com Lenovo



1
múltiplo



FTNB0012

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 20V 3,25A , pino 7.9mm*6.6mm
compatível com Lenovo



1
múltiplo



FTNB0013

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 20V, 3,25A, pino 4.0mm*1.7mm
compatível com Lenovo



1
múltiplo



FTNB0015

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 5V, 3A pino 3,0mm*1,1mm
compatível com Positivo



1
múltiplo



FTNB0016

Fonte de notebook entrada USB tipo C 65W
saída 1,5A-20V, 3,25A-15V, 3A-12v-3A, 9V-2A, 5V-2A
compatível com Ultrabook e tablet



1
múltiplo



FTNB0017

Fonte de notebook entrada USB tipo C 45W
saída 1,2A-20V, 2,25-15V, 3A-12V-3A, 9V-2A, 5V-2A
compatível com Ultrabook e tablet



1
múltiplo



FTNB0018

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19,5V, 9,23A, 180W, pino 7.4mm*5.0mm



1
múltiplo



FTNB0019

Fonte de notebook entrada 100-240V
saída 19V, 9,23A, 180W, pino 5.5mm*1.7mm



1
múltiplo

FTNB0020

Fonte de notebook
entrada 100-240V
saída com tensão ajustável
e 8 conectores

1
múltiplo



HUBS0001

HUB 4 em 1
plug USB 3.0 para
3 portas USB 2.0 e 1 porta USB 3.0



10

múltiplo



HUBS0002

HUB 5 em 1, plug USB tipo C para
2 portas USB 2.0 e 1 porta USB 3.0
1 porta USB tipo C dados e 1 USB tipo C PD



10

múltiplo



HUBS0003

HUB 4 em 1
plug USB tipo C para
3 portas USB 2.0 e 1 porta USB 3.0



10

múltiplo



CABOS PARALELO E SERIAL



CBUS0019

Cabo paralelo para impressora matricial 1,8m, cinza



CBUS0020


Cabo USB para paralelo, 36 pinos, 1,8m, preto



CBUS0016

Cabo adaptador serial RS-232 para USB, 0,8m

SATA



CBST0001

Cabo sata 15p + 4p, 0,18m



CBST0002

Cabo conversor de força fonte x hd sata

CABOS 2.0



Cabo extensão USB A macho para USB A fêmea 2.0

CBUS0002	1,8m
CBUS0003	3m
CBUS0004	5m
CBUS0005	10m



Cabo extensão USB A macho x A fêmea com malha, filtro e amplificador, 2.0

CBUS0031	5m
CBUS0034	10m



Cabo USB A macho para USB B macho, 2.0 para impressora

CBUS0007	1,8m
CBUS0008	3m
CBUS0009	5m
CBUS0010	10m



Cabo USB A macho para USB A macho, 2.0

CBUS0006	1,8m
CBUS0014	3m
CBUS0015	5m



CBPD0005

Cabo P2 4C para USB A fêmea 2.0 0,15m



CBUS0032

Cabo Y USB 2.0 A macho para 2 x USB 2.0 A macho



CBUS0033

Cabo Y USB 2.0 A macho para USB 2.0 A macho + USB 5 pinos

CABOS 3.0



Cabo USB A macho para USB A fêmea, 3.0

CBUS0012	1,8m
CBUS0036	3m
CBUS0037	5m
CBUS0038	10m



CBUS0013

Cabo USB A macho para USB B macho, 3.0 1,8m



CBUS0011

Cabo USB A macho para USB A macho, 3.0 1,8m



CBUS0027

Cabo USB A macho para micro USB B, 3.0 1.8m

USB TIPO C



CBHC0001

Cabo HDMI macho
4k 30hz para USB
tipo C 3.1 macho, 1,8m



CBUS0021

Cabo USB tipo C
macho para USB
tipo C macho, 1,0m



CBUS0022

Cabo USB tipo C
macho para USB
3.0 macho, 1,0m



CBUS0023

Cabo USB tipo C
macho para USB
2.0 macho, 1,0m

MICRO E MINI USB 2.0



CBUS0001

Cabo USB A macho
para micro USB macho
2.0, 1,5m



CBUS0017

Cabo USB A macho
para mini USB 5 pinos
1,8m



CBUS0018

Cabo USB A macho
para micro USB macho
2.0, 0,90m

CABO P4



CBUS0035

Cabo USB A macho 2.0
para P4 2,1x5,5 mm



EMUS0002

Emenda USB
fêmea fêmea



EMUS0001

Emenda USB
macho macho



ADAP0022

Adaptador USB A fêmea
para mini USB 5 pinos
macho



ADAP0071

Adaptador USB tipo C
macho para USB 3.0
fêmea



ADAP0075

Adaptador USB 2.0
macho para USB tipo C
fêmea



ADAP0079

Cabo adaptador
lightning para P2



ADAP0080

Cabo adaptador
USB tip C para P2



CBUS0024

Cabo OTG micro USB macho para USB fêmea, 0,15m



CBUS0025

Cabo OTG mini USB 5 pinos macho para USB fêmea, 0,15m



CBUS0026

Cabo OTG USB tipo C macho para USB fêmea, 0,15m

CELULARES E TABLETS



CBCL0003B

Cabo USB carga e dados para Samsung Galaxy Tab 1m



CBCL0006

Cabo USB x lightning 1m



CBCL0007

Cabo USB x micro USB 1m



CBCL0008

Cabo USB x USB tipo C, 1m



CBCL0009

Cabo USB macho x USB tipo C macho 15cm



Cabo USB tipo C macho x USB tipo C macho

CBCL0010	15cm
CBCL0012	1m - carga rápida



Cabo USB tipo C macho x lightning

CBCL0011	15cm
CBCL0013	1m



CBCL0016

Cabo USB tipo C macho X USB tipo C macho 1m



CBCL0017

Cabo USB macho X USB tipo C macho 1,5m, branco

CABOS UNIVERSAL

Os cabos universais são revestidos com nylon trançado, o que proporciona maior durabilidade e resistência a dobras e torções.


Ideal para:




iPhones
e celulares Android



Notebooks,
tablets, iPads, Macbooks



Airpods, consoles,
power banks, caixas de som



1
múltiplo

CBCLO014

Cabo Universal 4 em 1

Entradas: USB-A / USB Tipo C
Saída: USB Tipo C / Lightning

65W
potência
máxima

1 metro

carga
rápida



1
múltiplo

CBCLO015

Cabo Universal 3 em 1

Entrada: USB
Saída: USB Tipo C
Lightning e Micro USB

15W
potência
máxima

1,20m

carga
rápida





CBUS0029

Cabo USB flat
para lightning
20cm, branco



CBUS0030

Cabo USB flat
para lightning
20cm, branco



ADAP0072


Cabo adaptador
lightning para J2



ADAP0073

Cabo adaptador
tipo C para J2

TRIPÉS, SUPORTES E RING LIGHTS



Tripé flexível
para celular

SPCL0001	preto
SPCL0002	azul
SPCL0003	vermelho



SPCL0008

Tripe de mesa
de 6x14cm de altura



SPCL0009

Tripé de 2,10m
de altura



SPCL0005

Suporte para notebook
de ventosa 2 pés frontais
e 2 pés traseiros



SPCL0006

Suporte universal de
celular para fixação na
saída de ar do veículo



SPCL0007

Suporte universal
veicular de celular
com ventosa



RGLT0001

Anel luminoso de led
para selfies, com clip
para fixação em celular



Anel luminoso de led com suporte para celular no tripé,
incluso tripé, cabo com botão liga, ajuste de cor e intensidade
cabo usb para alimentação

RGLT0002	6" · incluso tripé de mesa · suporte de celular fixo no tripé
RGLT0003	8" · incluso tripé de mesa
RGLT0004	10" · sem tripé incluso
RGLT0005	12" · sem tripé incluso




STORM TECH

LINHA
AUTOMOTIVA

Cabo 1x1 RCA para câmera de ré

Com fio terra de 20cm, 12/24V
Compatível com todos os tipos de câmeras de ré



CBRC0055	5m
CBRC0056	10m
CBRC0057	15m

CBRC0058	20m
CBRC0059	30m



Escaneie o QR Code abaixo
e saiba mais sobre o produto



DUPLA BLINDAGEM

Cabo 2x2 RCA Profissional Vermelho

CBRC0027	5m
CBRC0038	3m
CBRC0035	1m



CBAY0010

Cabo áudio Y Profissional
1 fêmea x 2 machos
20 cm, vermelho



CBAY0009

Cabo áudio Y Profissional
2 fêmeas x 1 macho
20 cm, vermelho

DUPLA BLINDAGEM PLUGS ECONÔMICOS

Cabo 2x2 RCA Azul

CBRC0040	5m
CBRC0042	3m
CBRC0041	1m
CBRC0061	50cm



CBAY0014

Cabo áudio Y
1 fêmea x 2 machos
20cm, azul



CBAY0013

Cabo áudio Y
2 fêmeas x 1 macho
20cm, azul

DUPLA BLINDAGEM PLUGS ECONÔMICOS

Cabo 2x2 RCA, plugs metal, vermelho

CBRC0044	5m
CBRC0046	3m
CBRC0045	1m



CBAY0020

Cabo áudio Y
1 fêmea x 2 machos
vermelho, plugs metal



CBAY0019

Cabo áudio Y
2 fêmeas x 1 macho
vermelho, plugs metal

FLEXÍVEL CONDUTORES DE COBRE OFC

Cabo 2x2 RCA plugs injetados Vermelho

CBRC0047	5m
CBRC0049	3m
CBRC0048	1m
CBRC0062	50cm



CBAY0022

Cabo áudio Y 1 fêmea x 2 machos plugs injetados, 20cm, vermelho



CBAY0021

Cabo áudio Y 2 fêmeas x 1 macho plugs injetados, 20cm, vermelho

INJETADO

Cabo 2x2 RCA Injetado

CBRC0036	5m
CBRC0039	3m
CBRC0037	1m
CBRC0060	50cm



CBAY0012

Cabo áudio Y 1 fêmea x 2 machos injetado, 20cm



CBAY0011

Cabo áudio Y 2 fêmeas x 1 macho injetado, 20cm

EMBORRACHADO



Cabo 2x2 RCA
com fio terra gold
plug 90°, 4mm

CBRC0005	5m
CBRC0007	3m
CBRC0006	1,5m



1
múltiplo

Cabo 2x2 RCA
com fio terra gold
5m

CBRC0004	4mm
CBRC0012	5mm



1
múltiplo



CBRC0022

Cabo 2x2 RCA
com fio terra gold
5m, 5mm, preto



Cabo áudio Y
1 fêmea x 2 machos
20cm

CBAY0016	4mm
CBAY0018	5mm

5
múltiplo



Cabo Y
1 fêmea x 2 machos
20cm, preto

CBAY0004	4mm
CBAY0006	5mm

5
múltiplo



CBAY0005

Cabo Y
1 macho x 2 fêmeas
20cm, preto
5mm

5
múltiplo

EMBORRACHADO AZUL



1
múltiplo

Cabo 2x2 RCA,
com fio terra gold 5m
preto

CBRC0019	5m
CBRC0013	1,8m



CBAY0008

Cabo Y
1 fêmea x 2 machos
20cm, 5mm, azul

5
múltiplo



CBAY0007

Cabo Y
1 macho x 2 fêmeas
20cm, 5mm, azul

5
múltiplo

KITS CONECTORES COM TRAVA



KTCN0001
Kit conector
com trava
2 vias



KTCN0002
Kit conector
com trava
3 vias



KTCN0003
Kit conector
com trava
4 vias



KTCN0004
Kit conector
com trava
6 vias



KTCN0005
Kit conector
com trava
8 vias

CHICOTES



CHTE0001a
Chicote com conector
4 vias, fio 1mm e comp. 8cm



CHTE0002a
Chicote com conector
2 vias, fio 1mm e comp. 15cm

10
múltiplo

CHTE0003
Chicote pioneer
2250-2280-4250
13 vias



10
múltiplo

CHTE0004
Chicote universal
16 vias macho



10
múltiplo

CHTE0005
Chicote 16 vias,
fêmea (fic)





CHTE0007

Chicote compatível
Radio Sandero Logan
Duster Renault 16 Vias



CHTE0008

Chicote compatível
Radio Peugeot Citroen
ISO Quadrilock 16 vias



CHTE0009

Chicote compatível
Radio March X-Terra
Tilda Sentra 10 16 vias



CHTE0010

Chicote compatível
Antena March X-Terra
Tilda Sentra 10



CHTE0011

Chicote radio HB20
Elantra Veloster Lx35
Sportage 16 vias RCA




CHTE0012

Chicote rompável
antena Corolla Hilux 12



CHTE0013

Chicote compatível
radio Ranger Ecosport
13 KA Novo 16 vias



CHTE0014

Chicote compatível
radio Fit Civic
06 16 vias



CHTE0015

Chicote compatível
radio Onix Cobalt
Cruze Sonic Spin 16 vias



CHTE0016

Chicote compatível
radio Gol G7 Novo Jetta
Novo Passat
Novo New Quadrilock



CHTE0017

Chicote compatível
Radio Lancer 11
ASX Pajero Full Outlander
Triton Dacar 16 vias



CHTE0018

Chicote compatível
radio Fusion
12 16 vias



CHTE0019


Chicote compatível
radio Tucson JAC 16 vias



CHTE0020

Chicote compatível
radio Creta 17 16 vias

CAPACITORES

100
múltiplo

Capacitor polyester laranja

CAPC0001	2Mx2x250V para tweeter
CAPC0004	3Mx3x250V
CAPC0006	4Mx7x250V
CAPC0007	6Mx8x250V

100
múltiplo

Capacitor bipolar

CAPC0002	47ufx100v 10x20mm para corneta
CAPC0003	100uf x 100v 13x25 mm
CAPC0008	22uf x 100v 17x10mm

ADAPTADORES

10
múltiplo

CBNV0001

Cabo CB90

10
múltiplo

CBNV0002

Cabo de antena
utilizado em veículos
GM e Peugeot10
múltiplo

CBNV0003

Cabo de antena
utilizado em veículos
Kia e Hyundai10
múltiplo

ADAP0036

Plug adaptador
de antena CB90

PLUG ACENDEDOR DE CIGARRO

10
múltiplo

Plug acendedor de cigarro

PGAC0001	com led
PGAC0002	com led e fusível

GIROFLEX

1
múltiplo

GRFL0001

Luz de emergência giratória
12V amarela, cabo 3m espiralado
base imantada, caixa



INSF0001

**Espátula
dourado**



INSF0002

**Espátula
tiazinha**



INSF0003

**Espátula
conquerer**



INSF0004

**Espátula
teflon branca**



INSF0005

**Espátula
slim foot**



INSF0012

**Rodo cabo
de 9cm**



INSF0006

**Espátula
12 x 9,6 cm**



INSF0007

**Espátula
22 x 12 cm**



Espátula

INSF0008

15cm


INSF0009

30cm



INSF0020

**Filtro
para espátula
(preço por peça)**



INSF0018

**Espátula
bluemax**



INSF0013

**Lâminas de metal
para ratinho
(caixa com
100 unidades)**




INSF0022

**Lâminas de plástico
para ratinho
(caixa com
100 unidades)**



INSF0014

**Lâminas de plástico
para ratinho
(caixa com
100 unidades)**



INSF0019

**Espátula bulldozer para
aplicação de película solar
ou filme para envelopamento
composição plástico pp.**



INSF0015

**Ratinho
de plástico**



INSF0017

**Ratinho
de metal**



INSF0021

**Ratinho de plástico com
lâmina dupla (um lado
plástico e o outro metal)**



INSF0023

**Ratinho de plástico
com lateral
emborrachada e trava**

Os produtos da NWT possuem garantia contra defeitos de fabricação dentro do prazo de 180 dias (6 meses) contados a partir da emissão da nota fiscal de venda da NWT ou 180 dias (6 meses) da venda para o consumidor final sendo neste caso obrigatória a apresentação à NWT da cópia do respectivo cupom fiscal ou nota fiscal para comprovação da vigência da garantia.

Antes do envio de qualquer mercadoria, é OBRIGATÓRIO o envio de um e-mail para suporte@nwtimport.com.br para abertura do processo de garantia, relacionando o(s) produto(s) que deseja retornar e informando o número da nota fiscal de compra de cada produto com a NWT ou o envio da cópia do respectivo cupom fiscal ou nota fiscal de venda para o consumidor final. A NWT responderá a sua solicitação em até 48 horas.

A NWT informará se o produto será trocado ou se deverá ser devolvido.

Em caso de troca, por favor, emita uma nota fiscal de remessa de conserto.

Em caso de devolução será necessária a emissão de uma nota fiscal de devolução. Antes da emissão, por favor, gere um espelho da nota fiscal de devolução e encaminhe para a aprovação da NWT. Seguem abaixo instruções para emissão da nota fiscal (consulte-nos para saber se houve alterações na legislação vigente). Em caso de notas de devolução incorretas, a NWT recusará a nota fiscal e apenas aceitará a devolução após a nota fiscal ser emitida conforme a legislação vigente na data de emissão.

Após a aprovação da nota fiscal, enviar a mercadoria para o seguinte endereço:

NWT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
Rua Oswaldo Cruz, 1535 – Santa Paula.
São Caetano do Sul – SP – CEP: 09540-280

Os produtos devem ser devolvidos na embalagem original, completos e da maneira que foram adquiridos.

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO:

Clientes NÃO optantes do Simples Nacional:

Natureza da operação: DEVOLUÇÃO

CFOP: 5202 (Estado de SP) e 6202 (Operações Interestaduais) se não incidir Substituição Tributária.

CFOP: 5411 (Estado de SP) e 6411 (Operações Interestaduais) se incidir Substituição Tributária.

O destaque de todos os tributos nos campos próprios.

No campo de informação complementar incluir o texto: Devolução total (ou parcial) da nota fiscal N° (incluir o número da nota original) de dd/mm/aaaa (incluir a data).

Clientes optantes do Simples Nacional:

Natureza da operação: DEVOLUÇÃO

CFOP: 5202 (Estado de SP) e 6202 (Operações Interestaduais) se não incidir Substituição Tributária.

CFOP: 5411 (Estado de SP) e 6411 (Operações Interestaduais) se incidir Substituição Tributária.

CSOSN: 0900 O destaque do ICMS no campo próprio.

Incluir no campo de outras despesas acessórias o valor total do IPI e da Substituição Tributária (se houver).

No campo de informação complementar incluir o texto: Devolução total (ou parcial) da nota fiscal N° (incluir o número da nota original) de dd/mm/aaaa (incluir a data) e também informar o valor total do IPI e separadamente o valor total da Substituição Tributária (se houver).

POLÍTICA COMERCIAL

A NWT atende somente Pessoas Jurídicas. Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque.

Faturamento mínimo de R\$ 1.000,00.

Abaixo de R\$ 2.000,00, prazo de pagamento de 30/45 dias da data do faturamento (sujeito a análise de crédito).

Desconto para pagamento a vista. Despachamos para todo o Brasil.

Entrega gratuita para a Grande São Paulo para pedidos a partir de R\$1.000,00 (mil reais) e pago pelo cliente nas demais regiões.

Produtos com substituição tributária serão faturados de acordo com a legislação vigente para cada estado.

Necessário o envio dos documentos a seguir para vendas a prazo:

• Cartão do CNPJ • Contrato social e sua última alteração • Três referências comerciais.

ENCONTRE A STORM TECH NO DIGITAL


SIGA O NOSSO INSTAGRAM

Quer ficar por dentro das nossas novidades e lançamentos?

Siga nosso Instagram e acompanhe de perto tudo o que estamos preparando para você.

Mais qualidade, mais inovação, direto no seu feed!

@stormtech_oficial



ACESSE O NOSSO SITE

Navegue pelo nosso site e explore nossa linha completa de produtos.

Estão disponíveis informações técnicas detalhadas, descrições completas e fichas de itens disponíveis para download, tudo em um só lugar.

Conecte-se conosco!

nwtimport.com.br





NWT Comercial e Importadora Ltda.
Rua Osvaldo Cruz, 1535 - São Caetano do Sul / SP
CEP: 09540 280

☎ 11 4233 2839 | 11 4233 1825 | 11 4436 2010

🌐 www.nwtimport.com.br

✉ sac@nwtimport.com.br

📷 @StormTech_oficial

